




Since 1924

VICTORIA

INCUBATRICI E SCHIUSE DAL 1924
INCUBATORS AND HATCHERS SINCE 1924
INCUBATEURS ET UNITÉS D'ECLOSIONS DU 1924
INCUBADORAS Y NACEDORAS DESDE 1924





I 200 R	Eggs Oeufs Uova Huevos	Chicken-Duck-Turkey Poul-Canard-Dindon Gallina-Anatra-Tacchina Gallina-Pato-Pavo	Pheasant-Wikld duck R.-Chicken N. Faisan-Canard sauvage-Poule N. Fagiano-Germano R.-Gallina N. Faisan	Quail-Partridge Grey-Partridge-Colino Caille-Perdrix-Perdrix grise-Colino Quaglia-Pernice-Starna-Colino Perdiz-Codorniz	Goose Oie Oca Oca
Eggs capacity partial and total, approx. Contenance oeufs partielle et totale environ Contenenza uova parziale e totale Capacidad parcial y total		140/200	160/210	600/800	36/48
Size in cm Dimensions en cm Dimensioni in cm Dimensiones en cm	Width Largeur 55 Larghezza Largo		Depth Profondeur 60 Profondità Fondo	Height Hauteur 62 Altezza Alto	
Furniture in stell / Meuble en acier Mobile in acciaio / Construccioon en acero	26 Kg				
Furniture in wood / Meuble en bois Mobile in legno / Construccioon en madera	32 Kg				
Absorption / Absorption Assorbimento / Potenza total	200 Watt		v. 220	Hz 50-60	

I 300/SR	Eggs Oeufs Uova Huevos	Chicken-Duck-Turkey Poul-Canard-Dindon Gallina-Anatra-Tacchina Gallina-Pato-Pavo	Pheasant-Wikld duck R.-Chicken N. Faisan-Canard sauvage-Poule N. Fagiano-Germano R.-Gallina N. Faisan	Quail-Partridge Grey-Partridge-Colino Caille-Perdrix-Perdrix grise-Colino Quaglia-Pernice-Starna-Colino Perdiz-Codorniz	Goose Oie Oca Oca
Eggs capacity partial and total, approx. Contenance oeufs partielle et totale environ Contenenza uova parziale e totale Capacidad parcial y total		200/300	240/320	900/1100	48/69
Size in cm Dimensions en cm Dimensioni in cm Dimensiones en cm	Width Largeur 55 Larghezza Largo		Depth Profondeur 77 Profondità Fondo	Height Hauteur 62 Altezza Alto	
Furniture in stell / Meuble en acier Mobile in acciaio / Construcccion en acero	33 Kg				
Furniture in wood / Meuble en bois Mobile in legno / Construcccion en madera	40 Kg				
Absorption / Absorption Assorbimento / Potencia total	250 Watt		v. 220	Hz 50-60	



I - 4 + H



I - 7 + H



I - 12 + H



I - 24 + H



I - 9



H - 3



I - 18



H - 6



I - 36



H - 12

I - 72	Eggs <i>Oeufs</i> Uova <i>Huevos</i>	Hen - Mallard <i>Poule - Colvert</i> Gallina - Anatra selv. <i>Gallina - Pato selvatico</i>	Duck - Turkey <i>Canard - Dinde</i> Anatra - Tacchina <i>Pato - Pavo</i>	Guinea Fowl <i>Pintade</i> Faraona <i>Gallina Guinea</i>	Pheasant <i>Faisane</i> Fagiana <i>Faisan</i>	Red legs <i>Perdrix rouge</i> Pernice rossa <i>Perdiz Roja</i>	Partridge - Quail <i>Perdrix - Caille</i> Starna - Quaglia <i>Codorniz</i>	Goose <i>Oie</i> Oca <i>Oca</i>
N. and capacity of trays <i>N. des tiroirs et capacité</i> N. e capacità dei cassetti <i>N. y capacidad de bandejas</i>	144 x 72	144 x 50	144 x 85	144 x 98	144 x 126	144 x 170	144 x 28	
Total capacity <i>Capacité totale</i> Capacità totale <i>Capacidad total</i>	10.368	7.200	12.240	14.112	18.144	24.480	4.032	
Size in cm <i>Dimensions en cm</i> Dimensioni in cm <i>Dimensiones en cm</i>	Width <i>Largeur</i> Larghezza <i>Ancho</i>	285	Depth <i>Profondeur</i> Profondità <i>Fondo</i>	198	Height <i>Hauteur</i> Altezza <i>Alto</i>	212 + 35	Motor <i>Moteur</i> Motore <i>Motor</i>	
Cabinet <i>Meuble</i> Mobile <i>Construccion</i>	In galvanized metallic painted panels insulated by polyurethane foam <i>Métallique en tôle zinguée et prélaquée avec isolation en polyurethane</i> Metallico in lamiera zincata e preverniciata con isolamento in poliuretano <i>Paredes de 4,5 cm con aislante y doble plancha de acero</i>							
Electric power <i>Puissance totale</i> Potenza totale <i>Potencia total</i>	4.400 watts	Consumption reduced by 40% approx <i>Avec utilisation moyenne du 40%</i> Con utilizzazione media del 40% <i>Con una utilizacion media del 40%</i>						
Ventilation <i>Ventilation</i> Ventilazione <i>Ventilacion</i>	By vertical air moving fan controlled by an electric motor <i>Avec ventilateur à pales commandé par un moteur électrique</i> Con ventilatore a pale comandato da un motore elettrico <i>Con ventilador de palas movido por un motor electrico</i>							
Heating <i>Chauffage</i> Riscaldamento <i>Calefacción</i>	With heater controlled by electronic system with probe and display <i>Avec résistance électrique contrôlée par une sonde électronique et avec display</i> Con resistenza elettrica controllata da una sonda elettronica e con display <i>Con resistencia electrica controlada por sonda electronica y con display</i>							
Humidity <i>Humidité</i> Umidità <i>Humedad</i>	By speed reducer controlled by electronic system with probe and display <i>Avec motorréducteur contrôlé par une sonde électronique et avec display</i> Con motorriduttore controllato da una sonda elettronica con display <i>Con motorreductor controlado por una sonda electronica y con display</i>							
Egg-turning <i>Retournement de oeufs</i> Voltauova <i>Volteo</i>	By electric actuator and programmer <i>Par actuator électrique et programmeur</i> Con attuatore elettrico e programmatore <i>Con actuador electrico y programador</i>							
Cooling <i>Refroidissement</i> Raffreddamento <i>Enfriamiento</i>	By cold water controlled by solenoid valve <i>Par circulation d'eau froide et commandée par electrovanne</i> Con circolazione di acqua fredda e comandata da una elettrovalvola <i>Con circulacion de agua fria controlada por electrovalvula</i>							
Alarm <i>Allarme</i> Allarme <i>Alarma</i>	Over and underheating - lack of current - belt broken - not working motor <i>Surchauffe et souschauffe de température - manque du courant - courroie brisée - moteur arrêté</i> Per alta e bassa temperatura - mancanza di corrente - cinghia rotta - motore fermo <i>Por alta y baja temperatura - fallo de corriente - rotura de correa - motor estropeado</i>							

H - 24	Eggs <i>Oeufs</i> <i>Uova</i> <i>Huevos</i>	Hen - Mallard <i>Poule - Colvert</i> <i>Gallina - Anatra selv.</i> <i>Gallina - Pato selvatico</i>	Duck - Turkey <i>Canard - Dinde</i> <i>Anatra - Tacchina</i> <i>Pato - Pavo</i>	Guinea Fowl <i>Pintade</i> <i>Faraona</i> <i>Gallina Guinea</i>	Pheasant <i>Faisane</i> <i>Fagiana</i> <i>Faisan</i>	Red legs <i>Perdrix rouge</i> <i>Pernice rossa</i> <i>Perdiz Roja</i>	Partridge - Quail <i>Perdrix - Caille</i> <i>Starna - Quaglia</i> <i>Codorniz</i>	Goose <i>Oie</i> <i>Oca</i> <i>Oca</i>
N. and capacity of trays <i>N. des tiroirs et capacité</i> N. e capacità dei cassetti <i>N. y capacidad de bandejas</i>		24 x 144	24 x 100	24 x 170	24 x 196	24 x 252	24 x 340	24 x 56
Total capacity <i>Capacité totale</i> Capacità totale <i>Capacidad total</i>		3.456	2.400	4.080	4.704	6.048	8.160	1.344
Size in cm <i>Dimensions en cm</i> Dimensioni in cm <i>Dimensiones en cm</i>		Width <i>Largeur</i> <i>Larghezza</i> <i>Ancho</i>	142	Depth <i>Profondeur</i> <i>Profondità</i> <i>Fondo</i>	125	Height <i>Hauteur</i> <i>Altezza</i> <i>Alto</i>	184 + 30	Motor <i>Moteur</i> <i>Motore</i> <i>Motor</i>
Cabinet <i>Meuble</i> Mobile <i>Construccion</i>		In galvanized metallic painted panels insulated by polyurethane foam <i>Métallique en tôle zinguée et prélaquée avec isolation en polyurethane</i> Metallico in lamiera zincata e preverniciata con isolamento in poliuretano <i>Paredes de 4,5 cm con aislante y doble plancha de acero</i>						
Electric power <i>Puissance total</i> Potenza totale <i>Potencia total</i>		1.400 watts	Consumption reduced by 40% approx <i>Avec utilisation moyenne du 40%</i> Con utilizzazione media del 40% <i>Con una utilizacion media del 40%</i>					
Ventilation <i>Ventilation</i> Ventilazione <i>Ventilacion</i>		By one vertical air moving fan controlled by an electric motor <i>Avec ventilateur à pales commandé par un moteur électrique</i> Con ventilatore a pale comandato da un motore elettrico <i>Con ventilador de palas movido por un motor electrico</i>						
Heating <i>Chauffage</i> Riscaldamento <i>Calefacción</i>		With heater controlled by electronic system with probe and display <i>Avec résistance électrique contrôlée par une sonde électronique et avec display</i> Con resistenza elettrica controllata da una sonda elettronica e con display <i>Con resistencia electrica controlada por sonda electronica y con display</i>						
Humidity <i>Humidité</i> Umidità <i>Humedad</i>		By speed reducer controlled by electronic system with probe and display <i>Avec motorréducteur contrôlé par une sonde électronique et avec display</i> Con motoriduttore controllato da una sonda elettronica con display <i>Con motorreductor controlado por una sonda electronica y con display</i>						
Cooling <i>Refroidissement</i> Raffreddamento <i>Enfriamiento</i>		By cold water controlled by solenoid valve <i>Par circulation d'eau froide et commandée par electrovanne</i> Con circolazione di acqua fredda e comandata da una elettrovalvola <i>Con circulacion de agua fria controlada por electrovalvula</i>						
Alarm <i>Allarme</i> Allarme <i>Alarma</i>		Over and underheating - lack of current - belt broken - not working motor <i>Surchauffe et souschauffe de température - manque du courant - courroie brisée - moteur arrêté</i> Per alta e bassa temperatura - mancanza di corrente - cinghia rotta - motore fermo <i>Por alta y baja temperatura - fallo de corriente - rotura de correa - motor estropeado</i>						

I - 72



H - 24





goose / oie / oca / oca
28 eggs / oeufs / uova / huevos



quail-partridge / caille-perdrix / quaglia-starna / codorniz
170 eggs / oeufs / uova / huevos



eggs candling
and transferring table
table de mirage
et de transfert des oeufs
tavolo di speratura
e di trasferimento delle uova
mesa de traslado
observación de huevos

Le misure, le fotografie e i dati tecnici non sono impegnativi.
Sizes, photos and technical data are not compelling.
Les mesures, les photos et les données techniques sont sans engagement.
Las medidas, la fotografías y los datos técnicos pueden sufrir variaciones.



Since 1924

VICTORIA

Via Galileo Galilei, 3 - 22070 GUANZATE (CO) - ITALY - Tel. **39-031.352.91.22 - 031.352.91.29
Fax **39-031.352.95.91 - E-mail: victoria@victoria-srl.com - <http://www.victoria-srl.com>