




per il lavoro...per l'hobby
for your work...for your hobby
pour votre travail...pour votre hobby



Il catalogo
The catalog - Le catalogue





River Systems S.r.l.

Sede

Via Marco Polo, n. 33 (Z.I.)

35011 Campodarsego

PADOVA – ITALIA

Tel.: + 39 049 9202464

Fax.: + 39 049 9216057

E-mail: info@riversystems.it

www.riversystems.it

Uffici e magazzino

Via Pontarola, n. 15/A (Z.I.)

35011 Campodarsego

PADOVA – ITALIA

Revisione 4 (25.01.2020)



INDICE

 <p>ABBEVERATOI</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Abbeveratoi avicoli - Abbeveratoi per conigli - Abbeveratoi per colombi - Abbeveratoi per suini 	PAG. PAG. PAG. PAG.	1.1 1.7 1.8 1.9	
 <p>MANGIATOIE</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Mangiatoie avicole - Mangiatoie per conigli - Mangiatoie varie - Mangiatoie per colombi 	PAG. PAG. PAG. PAG.	2.1 2.11 2.13 2.13	
 <p>INCUBATRICI</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Incubatrici - Accessori - Lampade 	PAG. PAG. PAG.	3.1 3.4 3.5	
 <p>SPIUMATRICI</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Spiumatrici - Accessori 	PAG. PAG.	4.1 4.2	
 <p>MULINI</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Mulini 	PAG.	5.1	
 <p>ACCESSORI</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Accessori 	PAG.	6.1	

ALLEGATI

- Abbeveratoi con manico	PAG.	I
- Abbeveratoi con manico e piedini	PAG.	II
- Abbeveratoio porta bottiglia	PAG.	III
- Abbeveratoio a goccia orizzontale STILLA	PAG.	IV
- Mangiatoie ALMA	PAG.	V
- Mangiatoie COMPACTA	PAG.	VI
- Mangiatoie ARCUS	PAG.	VII
- Mangiatoie ARCUS GYRO	PAG.	VIII
- Mangiatoie con piedini	PAG.	IX
- Mangiatoia 500 Kg GRANDIA	PAG.	X
- Mangiatoie tacchini	PAG.	XI
- Incubatrici ET 12	PAG.	XII
- Incubatrici ET 24	PAG.	XIII
- Incubatrici ET 49	PAG.	XIV
- Umidificatore ad ultrasuoni per il controllo dell'umidità NEBULA®	PAG.	XV
- Spiumatrici PIUMINA	PAG.	XVI
- Spiumatrice PIUMONA	PAG.	XVII



Linea Hobbistica

ABBEVERATOI avicoli

25.01.2020 (rev. 4)

Art.	Art. N.	Descrizione	
	137/A	Abbeveratoio porta-bottiglia per pulcini <i>Confez. in cartone: 15 pz. – Vol. 0,045 m³ – Kg. 3,27</i> <i>630 pz. su pallet 120x80x245 cm</i> <i>810 pz. su pallet 120x100x236 cm</i> <i>Animali/abbeveratoio: 10 pulcini</i>	
	137	Abbeveratoio a sifone da 1,5 litri in polipropilene <i>Confez. in cartone: 25 pz. – Vol. 0,045 m³ – Kg. 5,0</i> <i>800 pz. su pallet 120x80x234 cm</i> <i>1200 pz. su pallet 120x109x230 cm</i> <i>Animali/abbeveratoio: 2-3 polli</i>	
	138	Abbeveratoio a sifone da 3 litri in polipropilene <i>Confez. in cartone: 25 pz. – Vol. 0,074 m³ – Kg. 6,0</i> <i>650 pz. su pallet 120x80x229 cm</i> <i>900 pz. su pallet 120x100x231 cm</i> <i>Animali/abbeveratoio: 4-5 polli</i>	
	139	Abbeveratoio a sifone da 5 litri in polipropilene <i>Confez. in cartone: 25 pz. – Vol. 0,087 m³ – Kg. 9,5</i> <i>450 pz. su pallet 120x80x235 cm</i> <i>650 pz. su pallet 120x100x235 cm</i> <i>Animali/abbeveratoio: 6-8 polli</i>	
	140	Abbeveratoio a sifone da 10 litri in polipropilene <i>Confez. in cartone: 10 pz. – Vol. 0,095 m³ – Kg. 8,0</i> <i>200 pz. su pallet 123x80x219 cm</i> <i>250 pz. su pallet 123x102x219 cm</i> <i>Animali/abbeveratoio: 10 polli</i>	
	139/MN	Abbeveratoio a sifone da 5 litri in polipropilene con manico <i>Confez. in cartone: 10 pz. – Vol. 0,113 m³ – Kg. 7,80</i> <i>140 pz. su pallet 120x80x242 cm</i> <i>240 pz. su pallet 127x106x235 cm</i>	
	139/MN/P	Abbeveratoio a sifone da 5 litri in polipropilene con manico e piedini <i>Confez. in cartone: 10 pz. – Vol. 0,113 m³ – Kg. 8,45</i> <i>140 pz. su pallet 120x80x242 cm</i> <i>240 pz. su pallet 127x106x235 cm</i>	

Linea Hobbistica
ABBEVERATOI avicoli

25.01.2020 (rev. 4)

Art.	Art. N.	Descrizione	
	140/MN	Abbeveratoio a sifone da 10 litri in polipropilene con manico Confez. in cartone: 10 pz. – Vol. 0,136 m ³ – Kg. 8,74 120 pz. su pallet 120x80x241 cm 180 pz. su pallet 124x100x241 cm In container 20': 3.200 pz. sfusi	
	140/MN/P	Abbeveratoio a sifone da 10 litri in polipropilene con manico e piedini Confez. in cartone: 10 pz. – Vol. 0,136 m ³ – Kg. 9,39 120 pz. su pallet 120x80x241 cm 180 pz. su pallet 124x100x241 cm	
	1415	Abbeveratoio a sifone da 15 litri in polipropilene con manico Confez. in cartone: 8 pz. – Vol. 0,144 m ³ – Kg. 8,18 96 pz. su pallet 120x80x241 cm 144 pz. su pallet 124x100x241 cm Animali/abbeveratoio: ~18 polli	
	1415P	Abbeveratoio a sifone da 15 litri in polipropilene con manico e piedini Confez. in cartone: 8 pz. – Vol. 0,144 m ³ – Kg. 8,66 96 pz. su pallet 120x80x241 cm 144 pz. su pallet 124x100x241 cm Animali/abbeveratoio: ~18 polli	

Linea Hobbistica
ABBEVERATOI avicoli

25.01.2020 (rev. 4)

Art.	Art. N.	Descrizione	
	140/B	Abbeveratoio a sifone da 15 litri in polipropilene con manico-tappo <i>Confez. in cartone: 4 pz. – Vol. 0,113 m³ – Kg. 4,40</i> <i>56 pz. su pallet 120x80x242 cm</i> <i>96 pz. su pallet 127x106x235 cm</i> <i>Animali/abbeveratoio: 15 polli</i>	
	140/B/P	Abbeveratoio a sifone da 15 litri in polipropilene con manico-tappo e piedini <i>Confez. in cartone: 4 pz. – Vol. 0,113 m³ – Kg. 4,66</i> <i>56 pz. su pallet 120x80x242 cm</i> <i>96 pz. su pallet 127x106x235 cm</i> <i>Animali/abbeveratoio: 15 polli</i>	
	1801	Kit da 4 pezzi piedini ad incastro in sacchetto neutro <i>Confez. in sacchetto: 4 pz. – Kg. 0,06</i>	
	1801-90	Kit da 4 pezzi piedini ad incastro in sacchetto da appendere <i>Confez. in sacchetto: 4 pz. – Kg. 0,06</i>	
	1401	“STILLA” Abbeveratoio a goccia orizzontale <i>Confez. in sacchetto o cartone</i> <i>Animali/abbeveratoio: 4-5 polli</i>	

Linea Hobbistica
ABBEVERATOI avicoli

25.01.2020 (rev. 4)

Art.	Art. N.	Descrizione	
	141	Abbeveratoio a serbatoio in lamiera zincata a livello costante tipo 30 litri per polli / ovaiole / tacchini / selvaggina. Capacità effettiva: circa 22 litri <i>Confez. in cartone: 1 pz. – Vol. 0,049 m³ – Kg. 3,56</i> <i>36 pz. su pallet 120x80x224 cm</i> <i>51 pz. su pallet 120x105x224 cm</i>	
	141/A	Abbeveratoio a serbatoio in polipropilene a livello costante tipo 30 litri per polli / ovaiole / tacchini / selvaggina. Capacità effettiva: circa 24 litri <i>Confez. in cartone: 1 pz. – Vol. 0,070 m³ – Kg. 3,0</i> <i>24 pz. su pallet 120x80x224 cm</i> <i>36 pz. su pallet 120x105x232 cm</i>	
	8020	Abbeveratoio automatico a campana con valvola per tubo 6x9mm, per polli / ovaiole / tacchini leggeri (dal primo giorno) <i>Confez. in cartone: 10 pz. – Vol. 0,091 m³ – Kg. 15,0</i> <i>200 pz. su pallet 123x80x219 cm</i> <i>250 pz. su pallet 123x102x219 cm</i> <i>In container 20': 6.000 pz. sfusi</i>	
	8021	Abbeveratoio automatico a campana con valvola per tubo 6x9mm, completo di 2m di tubo e presa a staffa	
	8022	Abbeveratoio automatico a campana con valvola per tubo 6x9mm, completo di 3m di tubo e presa a staffa	
	8023	Abbeveratoio automatico a campana con valvola per tubo 12x17mm, per polli / ovaiole / tacchini leggeri (dal primo giorno) <i>Confez. in cartone: 10 pz. – Vol. 0,091 m³ – Kg. 15,0</i> <i>200 pz. su pallet 123x80x219 cm</i> <i>250 pz. su pallet 123x102x219 cm</i> <i>In container 20': 6.000 pz. sfusi</i>	

Linea Hobbistica
ABBEVERATOI avicoli

25.01.2020 (rev. 4)

Art.	Art. N.	Descrizione	
	8024	Abbeveratoio automatico a campana con valvola per tubo 12x17mm, completo di 2m di tubo e presa a staffa	 8 068057 261340
	8025	Abbeveratoio automatico a campana con valvola per tubo 12x17mm, completo di 3m di tubo e presa a staffa	 8 068057 261357
	1020	Presa a staffa bianca con serranda per abbeveratoio automatico art. nr. 8020-8021-8022	 8 068057 261388
	143/A	Presa a staffa per abbeveratoio automatico art. nr. 8023-8024-8025	 8 068057 261401
	4105-05	Tubo PVC nero 6x9mm <i>Confez. in roll: 50 m</i>	 8 068057 259743
	239	Tubo in PVC verde 12x17mm	 8 068057 261386

Linea Hobbistica
ABBEVERATOI avicoli

25.01.2020 (rev. 4)

Art.	Art. N.	Descrizione	
	144	Abbeveratoio lineare con canaletta in acciaio inox L=2 m, per pulcini-polli-ovaiole Confez.: 3 pz. – Vol. 0,024 m ³ – Kg. 15,7	
	142	Abbeveratoio in lamiera zincata da appendere L=300 mm Confez. in cartone: 24 pz. – Vol. 0,05 m ³ – Kg. 6,40 816 pz. su pallet 120x80x245 cm 1224 pz. su pallet 120x100x245 cm	
	142/A	Abbeveratoio in lamiera zincata da appendere L=410 mm Confez. in cartone: 24 pz. – Vol. 0,066 m ³ – Kg. 7,60 816 pz. su pallet 122x86x230 cm 816 pz. su pallet 122x100x230 cm	
	142/B	Abbeveratoio in lamiera zincata da appendere L=500 mm Confez. in cartone: 24 pz. – Vol. 0,097 m ³ – Kg. 8,90 384 pz. su pallet 120x80x222 cm 672 pz. su pallet 124x104x230 cm	
	142/C	Abbeveratoio in lamiera zincata da appendere L=600 mm Confez. in cartone: 24 pz. – Vol. 0,132 m ³ – Kg. 9,90 384 pz. su pallet 126x84x214 cm 480 pz. su pallet 126x100x224 cm	
	142/D	Abbeveratoio in lamiera zincata da appendere L=1000 mm Confez. in cartone: 24 pz. – Vol. 0,214 m ³ – Kg. 15,50 192 pz. su pallet 120x84x214 cm 288 pz. su pallet 126x102x214 cm	
	8001	Sistema di abbeveraggio a goccia da esterni Dim. 60x118 cm, h=80 cm, regolabile da 7 a 70 cm dal suolo. 16 abbeveratoi inox multidirezionali. Confez. in cartone: 1 pz.	
	8002	NOVITÀ Sistema di abbeveraggio con abbeveratoio orizzontale Stilla Dim. 60x118 cm, h=80 cm, regolabile da 7 a 70 cm dal suolo. 16 abbeveratoi Stilla Confez. in cartone: 1 pz.	

Linea Hobbistica
ABBEVERATORI per conigli

25.01.2020 (rev. 4)

Art.	Art. N.	Descrizione	
	145 Confez. in cartone: 50 pz. – Vol. 0,045 m ³ – Kg. 7,5 1600 pz. su pallet 120x80x234 cm 2400 pz. su pallet 120x102x234 cm	Abbeveratoio porta-bottiglia in lamiera zincata con anello in plastica	
	145/A Confez. in cartone: 100 pz. – Vol. 0,078 m ³ – Kg. 11,7 2400 pz. su pallet 122x81x212 cm 3000 pz. su pallet 122x102x212 cm	Abbeveratoio porta-bottiglia in plastica	
	145/N Confez. in cartone: 50 pz. – Vol. 0,067 m ³ – Kg. 7,67 1500 pz. su pallet 120x81x219 cm	Abbeveratoio porta-bottiglia in lamiera zincata	
	145/B Confez. in cartone: 300 pz. – Vol. 0,027 m ³ – Kg. 9,0	Abbeveratoio con nipple inox, gancio elastico e angolare	
	145/B/CLIP Confez. in cartone	Aggancio elastico con angolare porta nipple	
	145/M Confez. in cartone: 300 pz. – Vol. 0,027 m ³ – Kg. 13,5	Abbeveratoio con nipple inox, gancio a viti, angolare porta nipple e raccordo a T (viti escluse)	
	145/M/CLIP Confez. in cartone	Aggancio a viti con angolare porta nipple e raccordo a T (viti escluse)	

Linea Hobbistica

ABBEVERATOI per conigli

25.01.2020 (rev. 4)

Art.	Art. N.	Descrizione	
	145/F	Abbeveratoio con serbatoio 0,5 L, nipple inox Confez. in cartone: 24 pz. – Vol. 0,026 m ³ – Kg. 2,73 1824 pz. su pallet 120x80x248 cm 2400 pz. su pallet 120x100x248 cm	
	145/G	Abbeveratoio con serbatoio 1 L, nipple inox Confez. in cartone: 24 pz. – Vol. 0,040 m ³ – Kg. 3,84 1152 pz. su pallet 120x80x242 cm 1440 pz. su pallet 120x100x242 cm	
	145/H	Abbeveratoio automatico in plastica (nylon) con vaschetta da 6 cm Confez. in cartone: 10 pz. – Vol. 0,019 m ³ – Kg. 2,28 1020 pz. su pallet 120x80x239 cm 1200 pz. su pallet 120x100x242 cm	
	145/I	Abbeveratoio automatico in plastica (nylon) con vaschetta da 12 cm Confez. in cartone: 10 pz. – Vol. 0,019 m ³ – Kg. 3,18 1020 pz. su pallet 120x80x239 cm 1200 pz. su pallet 120x100x242 cm	
	145/D	Abbeveratoio a goccia inox filettato Confez. in cartone: 1.500 pz. – Vol. 0,026 m ³ – Kg. 21	
	145/EN	Serbatoio in plastica con coperchio e valvola galleggiante (nero) Confez. in cartone	
	145/E	Serbatoio in plastica con coperchio e valvola galleggiante (bianco) Confez. in cartone	

ABBEVERATOI per colombi

	140/E	Abbeveratoio a sifone Confez. in cartone: 10 pz. – Vol. 0,20 m ³ – Kg. 6,2 100 pz. su pallet 120x82x249 cm 150 pz. su pallet 123x108x249 cm	
--	--------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Linea Hobbistica
ABBEVERATOI per suini

25.01.2020 (rev. 4)

Art.	Art. N.	Descrizione	
	6130-5	Abbeveratoio nipple per suinetti 1/2", in acciaio inox, Ø 16 mm <i>Confez. in sacchetto: 20 pz.</i>	 8 068057 260473
	6131-5	Abbeveratoio nipple per ingrasso 1/2", in acciaio inox, Ø 20 mm <i>Confez. in sacchetto: 20 pz.</i>	 8 068057 260480
	6132-5	Abbeveratoio nipple 1/2" per scrofe e verri in acciaio inox, Ø 25 mm <i>Confez. in sacchetto: 20 pz.</i>	 8 068057 260497
	6133-5	Abbeveratoio nipple 3/4" per scrofe e verri in acciaio inox, Ø 25 mm <i>Confez. in sacchetto: 20 pz.</i>	 8 068057 260503

Linea Hobbistica
ABBEVERATOI per suini

25.01.2020 (rev. 4)

Art.	Art. N.	Descrizione	
	6110-5	Nipple per abbeveratoio a tazza 1/2" con pin corto, in acciaio inox <i>Confez. in sacchetto: 20 pz.</i>	
	6111-5	Nipple per canaletta 1/2" con pin corto, in acciaio inox <i>Confez. in sacchetto: 20 pz.</i>	
	6112-5	Nipple per canaletta 1/2" con pin lungo, in acciaio inox <i>Confez. in sacchetto: 20 pz.</i>	
	6113-5	Attacco filetto femmina 1/2" in acciaio inox <i>Confez. in sacchetto: 20 pz.</i>	
	6201	Attacco 1/2" 15° in acciaio inox resistente agli acidi <i>Confez. in sacchetto: 10 pz.</i>	
	6202	Attacco 1/2" 45° in acciaio inox resistente agli acidi <i>Confez. in sacchetto: 10 pz.</i>	

ABBEVERATOI CON MANICO

Art. 139/MN - 140/MN - 1415

Gli abbeveratoi con manico River Systems® hanno le seguenti caratteristiche:

I **quattro piedini** sulla cupola diventano uno stabile supporto in fase di riempimento del serbatoio. Sono infatti stati progettati per garantire un perfetto e stabile appoggio della cupola rovesciata.

Il nuovo design permette un **facile montaggio del manico** e ne agevola la presa e la rotazione.

Manico grande e robusto con impugnatura ergonomica per una facile e comoda presa ed un occhiello per appendere l'abbeveratoio.

La **bombatura** sulla parte superiore impedisce eventuali depositi di solidi o liquidi e ne facilita la pulizia.

Piatto con **predisposizione per piedini** art. 1801 (opzionali).



Sono disponibili in tre capacità:



Art. 139/MN
Abbeveratoio 5 litri



Art. 140/MN
Abbeveratoio 10 litri



Art. 1415
Abbeveratoio 15 litri

ABBEVERATOI CON MANICO E PIEDINI

Art. 139/MN/P - 140/MN/P - 1415P - 140/B/P

I piedini ad incastro River Systems® permettono di mantenere gli abbeveratoi in plastica sollevati dal suolo di 65 mm, mantenendo pulita l'acqua e permettendo agli animali di bere più agevolmente. Possono essere inseriti o rimossi secondo la necessità.

Sono forniti in sacchetti da 4 pezzi.



Sono disponibili i seguenti abbeveratoi in plastica con piedini:



Art. 139/MN/P
Abbeveratoio 5 litri con
piedini



Art. 140/MN/P
Abbeveratoio 10 litri
con piedini



Art. 1415P
Abbeveratoio 15 litri
con piedini



Art. 140/B/P
Abbeveratoio 15 litri con
manico-tappo e piedini

ABBEVERATOIO PORTA BOTTIGLIA Art. 137/A

L'abbeveratoio porta bottiglia per pulcini River Systems® è funzionale, semplice da usare ed adatto a vari tipi di bottiglie presenti nel mercato.

Le dimensioni dei fori sono tali da permettere ai pulcini di bere senza bagnarsi o cadere nell'abbeveratoio.

I bordi dei 10 fori da cui bevono i pulcini sono arrotondati e rifiniti per evitare che gli animali si feriscano.

Migliorato l'accoppiamento tra piatto e disco superiore.

L'adattatore scelto, una volta avvitato alla bottiglia, verrà inserito a pressione nell'apposito foro centrale.

Per riempire nuovamente la bottiglia sarà possibile estrarla assieme all'insero invece di svitarla.

L'abbeveratoio viene fornito con **3 adattatori**, ciascuno con diametro e filettatura diversi, adatti per vari tipi di bottiglie in plastica presenti nel mercato.



ABBEVERATOIO A GOCCIA ORIZZONATALE “STILLA”

Art. 1401

L'abbeveratoio a goccia Stilla si avvita ad una molteplicità di recipienti per offrire ai vostri animali acqua sempre pulita. La sua forma ed il supporto filettato permettono di installarlo in modo facile e veloce senza alcun utensile: è sufficiente fare nella parte inferiore della parete del recipiente tanti fori quanti sono gli abbeveratoi Stilla che si vogliono montare ed avvitarli. Il design robusto ed i materiali di prima qualità assicurano una lunga durata nel tempo con poca manutenzione. La piccola coppetta nella parte inferiore recupera ogni goccia. L'abbeveratoio, con azionamento a 360°, funziona per mezzo di una molla che insieme ad un O-ring ne garantisce la tenuta: l'animale fa uscire l'acqua dal recipiente spingendo o spostando lo spillo in acciaio inox. Il colore giallo brillante permette agli animali di individuarlo rapidamente mentre la sua forma distintiva consente loro di bere in modo semplice ed ergonomico. È consigliato per il pollame.

Filettatura per montare Stilla nella parte inferiore della parete verticale di un recipiente dopo aver praticato un foro con $\varnothing 10\text{mm}$

Spillo di azionamento in acciaio inox

Raccogli goccia dallo speciale design che recupera eventuali gocce



MANGIATOIE



Linea Hobbistica
MANGIATOIE avicole

25.01.2020 (rev. 4)

Art.	Art. N.	Descrizione	
	125/A	Mangiatoia a tramoggia in plastica con coperchio, asta centrale in metallo e profilo antispreco – capacità 9 litri Confez. in cartone: 5 pz. – Vol. 0,070 m ³ – Kg. 5,83 120 pz. su pallet 120x80x227 cm / 150 pz. su pallet 120x100x227 cm In container: 20': 3.800 pz. / 40': 7.800 pz. / 40' HC 9.200 pz. sfusi Animali/mangiatoia: 4-5 polli	
	125/A/P	Mangiatoia a tramoggia in plastica con coperchio, asta centrale in metallo, profilo antispreco e piedini – capacità 9 litri Confez. in cartone: 5 pz. – Vol. 0,070 m ³ – Kg. 6,16 120 pz. su pallet 120x80x227 cm 150 pz. su pallet 120x100x227 cm Animali/mangiatoia: 4-5 polli	
	126/A	Mangiatoia a tramoggia in plastica con coperchio, asta centrale in metallo e profilo antispreco – capacità 20 litri Confez. in cartone: 5 pz. – Vol. 0,135 m ³ – Kg. 8,75 50 pz. su pallet 120x80x228 cm / 80 pz. su pallet 120x100x228 cm 125 pz. su pallet 120x137x228 cm In container: 20': 2.000 pz. / 40': 4.300 pz. / 40' HC 5.050 pz. sfusi Animali/mangiatoia: 10 polli	
	126/A/P	Mangiatoia a tramoggia in plastica con coperchio, asta centrale in metallo, profilo antispreco e piedini – capacità 20 litri Confez. in cartone: 5 pz. – Vol. 0,135 m ³ – Kg. 9,07 50 pz. su pallet 120x80x228 cm / 80 pz. su pallet 120x100x228 cm 125 pz. su pallet 120x137x228 cm Animali/mangiatoia: 10 polli	
	125/A/R	Mangiatoia a tramoggia in plastica con asta filettata per regolazione, coperchio e profilo antispreco – capacità 9 litri Confez. in cartone: 5 pz. – Vol. 0,070 m ³ – Kg. 5,83 Pallet e container come per art. 125/A Animali/mangiatoia: 4-5 polli	
	126/A/R	Mangiatoia a tramoggia in plastica con asta filettata per regolazione, coperchio e profilo antispreco – capacità 20 litri Confez. in cartone: 5 pz. – Vol. 0,135 m ³ – Kg. 8,75 Pallet e container come per art. 126/A Animali/mangiatoia: 10 polli	
	125/AR/P	Mangiatoia a tramoggia in plastica con asta filettata per regolazione, coperchio, profilo antispreco e piedini – capacità 9 litri Confez. in cartone: 5 pz. – Vol. 0,070 m ³ – Kg. 6,16 Pallet come per art. 125/A Animali/mangiatoia: 4-5 polli	

Linea Hobbistica

MANGIATOIE avicole

25.01.2020 (rev. 4)

Art.	Art. N.	Descrizione	
	126/AR/P	Mangiatoia a tramoggia in plastica con asta filettata per regolazione, coperchio, profilo antispreco e piedini – capacità 20 litri <i>Confez. in cartone: 5 pz. – Vol. 0,135 m³ – Kg. 9,07</i> <i>Pallet come per art. 126/A</i> <i>Animali/mangiatoia: 10 polli</i>	
	2110	“ARCUS” Mangiatoia a tramoggia in plastica con asta centrale in metallo, profilo e alette antispreco e coperchio – capacità 9 litri <i>Confez. in cartone: 5 pz. – Vol. 0,070 m³</i> <i>120 pz. su pallet 120x80x227 cm / 150 pz. su pallet 120x100x227 cm</i> <i>In container: 20': 3.800 pz./ 40': 7.800 pz./ 40' HC 9.200 pz. sfusi</i> <i>Animali/mangiatoia: 4-5 polli</i>	
	2110P	“ARCUS” Mangiatoia a tramoggia in plastica con asta centrale in metallo, profilo e alette antispreco, coperchio e piedini – capacità 9 litri <i>Confez. in cartone: 5 pz. – Vol. 0,070 m³</i> <i>120 pz. su pallet 120x80x227 cm / 150 pz. su pallet 120x100x227 cm</i> <i>Animali/mangiatoia: 4-5 polli</i>	
	2120	“ARCUS” Mangiatoia a tramoggia in plastica con asta centrale in metallo, profilo e alette antispreco e coperchio – capacità 20 litri <i>Confez. in cartone: 5 pz. – Vol. 0,135 m³</i> <i>50 pz. su pallet 120x80x228 cm / 80 pz. su pallet 120x100x228 cm</i> <i>125 pz. su pallet 120x137x228 cm</i> <i>In container: 20': 2.000 pz./ 40': 4.300 pz./ 40' HC 5.050 pz. sfusi</i> <i>Animali/mangiatoia: 10 polli</i>	
	2120P	“ARCUS” Mangiatoia a tramoggia in plastica con asta centrale in metallo, profilo e alette antispreco, coperchio e piedini – capacità 20 litri <i>Confez. in cartone: 5 pz. – Vol. 0,135 m³</i> <i>50 pz. su pallet 120x80x228 cm / 80 pz. su pallet 120x100x228 cm</i> <i>125 pz. su pallet 120x137x228 cm</i> <i>Animali/mangiatoia: 10 polli</i>	
	2111	“ARCUS GYRO” Mangiatoia a tramoggia in plastica con asta filettata per regolazione, profilo e alette antispreco e coperchio – capacità 9 litri <i>Confez. in cartone: 5 pz. – Vol. 0,070 m³</i> <i>Pallet e container come per art. 2110</i> <i>Animali/mangiatoia: 4-5 polli</i>	

Linea Hobbistica

MANGIATOIE avicole

25.01.2020 (rev. 4)

Art.	Art. N.	Descrizione	
	2111P	“ARCUS GYRO” Mangiatoia a tramoggia in plastica con asta filettata per regolazione, profilo e alette antispreco, coperchio e piedini – capacità 9 litri <i>Confez. in cartone: 5 pz. – Vol. 0,135 m³</i> <i>Pallet come per art. 2110</i> <i>Animali/mangiatoia: 4-5 polli</i>	
	2121	“ARCUS GYRO” Mangiatoia a tramoggia in plastica con asta filettata per regolazione, profilo e alette antispreco e coperchio – capacità 20 litri <i>Confez. in cartone: 5 pz. – Vol. 0,070 m³</i> <i>Pallet e container come per art. 2120</i> <i>Animali/mangiatoia: 10 polli</i>	
	2121P	“ARCUS GYRO” Mangiatoia a tramoggia in plastica con asta filettata per regolazione, profilo e alette antispreco, coperchio e piedini – capacità 20 litri <i>Confez. in cartone: 5 pz. – Vol. 0,135 m³</i> <i>Pallet come per art. 2120</i> <i>Animali/mangiatoia: 10 polli</i>	
	2122	<p style="text-align: center;">NOVITÀ</p> “ARCUS MAGNA” Mangiatoia a tramoggia in plastica con asta in metallo, traverso in plastica, profilo e alette antispreco, coperchio, piatto grande – capacità 20 litri <i>Confez. in cartone: 5 pz.</i>	
	2005	“COMPACTA” Mangiatoia a tramoggia in plastica, 3 posizioni di regolazione, coperchio e antispreco, senza asta – capacità 12 litri <i>Confez. in cartone: 10 pz. – Vol. 0,208 m³ – Kg. 11,53</i> <i>In container: 20': 2.100 pz. / 40': 4.400 pz. / 40' HC 5.000 pz. sfusi</i> <i>Animali/mangiatoia: 5-6 polli</i>	
	2005P	“COMPACTA” Mangiatoia a tramoggia in plastica, 3 posizioni di regolazione, coperchio, antispreco e piedini, senza asta – capacità 12 litri <i>Confez. in cartone: 10 pz. – Vol. 0,208 m³ – Kg. 12,13</i> <i>Animali/mangiatoia: 5-6 polli</i>	

Linea Hobbistica
MANGIATOIE avicole

25.01.2020 (rev. 4)

Art.	Art. N.	Descrizione	
	2010	“COMPACTA” Mangiatoia a tramoggia in plastica, 3 posizioni di regolazione, coperchio e antispreco, senza asta – capacità 22 litri <i>Confez. in cartone: 10 pz. – Vol. 0,295 m³ – Kg. 16,23</i> <i>80 pz. su pallet 128x100x206 cm</i> <i>In container: 20': 1.500 pz. / 40': 3.200 pz. / 40' HC 3.700 pz. sfusi</i> <i>Animali/mangiatoia: 11 polli</i>	
	2010P	“COMPACTA” Mangiatoia a tramoggia in plastica, 3 posizioni di regolazione, coperchio, antispreco e piedini, senza asta – capacità 22 litri <i>Confez. in cartone: 10 pz. – Vol. 0,295 m³ – Kg. 16,83</i> <i>80 pz. su pallet 128x100x206 cm</i> <i>Animali/mangiatoia: 11 polli</i>	
	1801	Kit da 4 pezzi piedini ad incastro in sacchetto neutro <i>Confez. in sacchetto: 4 pz. – Kg. 0,06</i>	
	1801-90	Kit da 4 pezzi piedini ad incastro in sacchetto da appendere <i>Confez. in sacchetto: 4 pz. – Kg. 0,06</i>	
	125	Mangiatoia a tramoggia in lamiera zincata con coperchio - capacità 8 litri <i>Confez. in cartone: 10 pz. – Vol. 0,078 m³ – Kg. 16</i> <i>240 pz. su pallet 122x81x212 cm</i> <i>300 pz. su pallet 122x102x212 cm</i>	
	126	Mangiatoia a tramoggia in lamiera zincata con coperchio - capacità 22 litri <i>Confez. in cartone: 5 pz. – Vol. 0,092 m³ – Kg. 13</i> <i>100 pz. su pallet 130x83x214 cm</i> <i>125 pz. su pallet 123x102x219 cm</i>	

Linea Hobbistica

MANGIATOIE avicole

25.01.2020 (rev. 4)

Art.	Art. N.	Descrizione	
	127	Mangiatoia a tramoggia in lamiera zincata con coperchio - capacità 37 litri <i>Confez. su pallet: 50 pz. – Vol. 1,92 m³ – Kg. 202</i>	
	127/AA	Mangiatoia a tramoggia 18-40 in lamiera zincata per tacchini – asta vuota. Capacità cilindro 22 litri <i>Confez. su pallet</i>	
	127/AB	Mangiatoia a tramoggia 18-40 in lamiera zincata per tacchini – asta piena. Capacità cilindro 22 litri <i>Confez. su pallet</i>	
	126/B	Coperchio per mangiatoia a tramoggia art. 126, 126/A, 126/A/R, 2120, 2121, 127/AA e 127/AB	
	126/F	Coperchio per mangiatoia a tramoggia art. 126, 127/AA e 127/AB con foro diam. 65 mm per alimentazione	
	127/C	Anello anti spreco per art. 127/AA e 127/AB	

Linea Hobbistica

MANGIATOIE avicole - anti pioggia

25.01.2020 (rev. 4)

Art.	Art. N.	Descrizione	
	306/1	Anti pioggia in lamiera zincata per mangiatoia a tramoggia art. 125	 8 068057 259552
		Anti pioggia in lamiera zincata per mangiatoia a tramoggia art. 125/A e 2111	
	307/1	Anti pioggia in lamiera zincata per mangiatoia a tramoggia art. 126	 8 068057 259569
		Anti pioggia in lamiera zincata per mangiatoia a tramoggia art. 126/A, 126/A/R, 2120 e 2121	
	308/1	Anti pioggia in lamiera zincata per mangiatoia a tramoggia art. 127	 8 068057 259583

Linea Hobbistica

MANGIATOIE avicole - anti pioggia

25.01.2020 (rev. 4)

Art.	Art. N.	Descrizione	
	309/1	Anti pioggia in lamiera zincata per mangiatoia a tramoggia art. 2005	 8 068057 260855
	310/1	Anti pioggia in lamiera zincata per mangiatoia a tramoggia art. 2010	 8 068057 260862

Linea Hobbistica
MANGIATOIE LINEARI avicole

25.01.2020 (rev. 4)

Art.	Art. N.	Descrizione	
	120	Mangiatoia a barretta zincata con griglia per pulcini, L=30 cm Confez. in cartone: 24 pz. – Vol. 0,025 m ³ – Kg. 6,0 1296 pz. su pallet 120x80x230 cm 1944 pz. su pallet 120x101x230 cm Animali/mangiatoia: 16 pulcini	
	121	Mangiatoia a barretta zincata con griglia per pulcini, L=50 cm Confez. in cartone: 24 pz. – Vol. 0,044 m ³ – Kg. 8,0 1056 pz. su pallet 120x80x250 cm 1344 pz. su pallet 120x100x250 cm Animali/mangiatoia: 22 pulcini	
	122	Mangiatoia a barretta zincata con griglia per polli, L=50 cm Confez. in cartone: 12 pz. – Vol. 0,096 m ³ – Kg. 9,0 240 pz. su pallet 120x81x219 cm 324 pz. su pallet 122x100x230 cm Animali/mangiatoia: 8 polli	
	122/A	Mangiatoia a barretta zincata con griglia per polli, L=75 cm Confez. in cartone: 12 pz. – Vol. 0,137 m ³ – Kg. 11,0 180 pz. su pallet 122x80x222 cm 276 pz. su pallet 122x118x245 cm Animali/mangiatoia: 12 polli	
	123	Mangiatoia a barretta zincata con griglia per polli, L=100 cm Confez. in cartone: 12 pz. – Vol. 0,178 m ³ – Kg. 13,0 120 pz. su pallet 120x81x222 cm 180 pz. su pallet 122x102x222 cm Animali/mangiatoia: 16 polli	
	120ARS	Mangiatoia a barretta in plastica con griglia per pulcini, L=50 cm Confez. in cartone: 12 pz. – Vol. 0,036 m ³ – Kg. 2,72 756 pz. su pallet 122x81x251 cm 864 pz. su pallet 120x100x251 cm	
	121/AR	Mangiatoia a barretta in plastica con griglia per polli, L=50 cm Confez. in cartone: 6 pz. – Vol. 0,058 m ³ – Kg. 2,88 190 pz. su pallet 120x80x228 cm 240 pz. su pallet 120x100x228 cm Animali/mangiatoia: 8 polli	
	123/AR	Mangiatoia a barretta in plastica con griglia per polli, L=100 cm Confez. in cartone: 7 pz. – Vol. 0,096 m ³ – Kg. 5,8 140 pz. su pallet 123x80x219 cm 175 pz. su pallet 123x102x219 cm	

Linea Hobbistica
MANGIATOIE LINEARI avicole

25.01.2020 (rev. 4)

Art.	Art. N.	Descrizione	
	121/A	Mangiatoia a barretta in plastica con griglia in metallo per polli, L=50 cm <i>Confez. in cartone: 6 pz. – Vol. 0,050 m³ – Kg. 3,75</i> <i>222 pz. su pallet 120x80x254 cm</i> <i>324 pz. su pallet 120x108x254 cm</i>	
	122/AA	Mangiatoia a barretta in plastica con griglia in metallo per polli, L=75 cm <i>Confez. in cartone: 6 pz. – Vol. 0,073 m³ – Kg. 5,0</i> <i>150 pz. su pallet 120x80x237 cm</i> <i>180 pz. su pallet 120x101x237 cm</i>	
	124	Mangiatoia a barretta zincata con coperchio a 16 fori, per pulcini, L=30 cm <i>Confez. in cartone: 24 pz.</i> <i>Animali/mangiatoia: 16 pulcini</i>	
	124/A	Mangiatoia a barretta zincata con coperchio a 24 fori, per pulcini, L=50 cm <i>Confez. in cartone: 24 pz.</i>	
	129	Mangiatoia lineare zincata con ganci, L=700 mm <i>Confez. in cartone: 24 pz. – Vol. 0,153 m³ – Kg. 11,70</i> <i>192 pz. su pallet 120x80x214 cm</i> <i>360 pz. su pallet 123x100x224 cm</i>	
	129/A	Mangiatoia lineare zincata con ganci, L=800 mm <i>Confez. in cartone: 24 pz.</i>	
	129/B	Mangiatoia lineare zincata con ganci, L=900 mm <i>Confez. in cartone: 24 pz. – Vol. 0,195 m³ – Kg. 14,50</i> <i>192 pz. su pallet 120x80x214 cm</i> <i>288 pz. su pallet 126x100x214 cm</i>	
	129/C	Mangiatoia lineare zincata con ganci, L=1000 mm <i>Confez. in cartone: 24 pz. – Vol. 0,214 m³ – Kg. 15,50</i> <i>192 pz. su pallet 120x84x214 cm</i> <i>288 pz. su pallet 126x102x214 cm</i>	

Linea Hobbistica
MANGIATOIE A PEDALE avicole

25.01.2020 (rev. 4)

Art.	Art. N.	Descrizione	
	7200	“ALMA” Mangiatoia a pedale zincata – capacità 17 litri Confez. in cartone: 1 pz. – Vol 0,046 m ³ – Kg. 7,83 32 pz. su pallet 120x80x225 cm 48 pz. su pallet 120x100x225 cm Animali/mangiatoia: 20 polli	
	7210	“ALMA” Mangiatoia a pedale zincata – capacità 28 litri Confez. in cartone: 1 pz. – Vol 0,062 m ³ – Kg. 9,34 24 pz. su pallet 120x80x225 cm 32 pz. su pallet 120x100x225	

MANGIATOIA 500 KG avicola

	7500	“GRANDIA” Mangiatoia in lamiera zincata da esterno – capacità 500 Kg Confez. in cassa: 15 pz. – Vol 5,882 m ³ – Kg. 1825	
-------------------------------------------------------------------------------------	-------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------

Linea Hobbistica
MANGIATOIE per conigli

25.01.2020 (rev. 4)

Art.	Art. N.	Descrizione	
	131	Mangiatoia tramoggia - 1 scomparto <i>Confez. in cartone: 24 pz. – Vol. 0,075 m³ – Kg. 8,60</i> <i>528 pz. su pallet 120x80x236 cm</i> <i>720 pz. su pallet 120x101x253 cm</i>	
	131/B	Mangiatoia tramoggia - 1 scomparto, con coperchio <i>Confez. in cartone: 24 pz. – Vol. 0,075 m³ – Kg. 9,80</i> <i>Pallet come per art. 131</i>	
	131/A	Mangiatoia tramoggia - 2 scomparti <i>Confez. in cartone: 12 pz. – Vol. 0,064 m³ – Kg. 6,50</i> <i>300 pz. su pallet 120x80x249 cm</i> <i>372 pz. su pallet 120x108x241 cm</i>	
	131/C	Mangiatoia tramoggia - 2 scomparti, con coperchio <i>Confez. in cartone: 12 pz. – Vol. 0,064 m³ – Kg. 7,40</i> <i>Pallet come per art. 131/A</i>	
	132	Mangiatoia tramoggia - 1 scomparto Dimensioni: larghezza: 145 mm - altezza: 232 mm - profondità: 133 mm <i>Confez. in cartone: 24 pz. – Vol. 0,123 m³ – Kg. 11,40</i> <i>480 pz. su pallet 122x86x249 cm</i> <i>480 pz. su pallet 122x100x229 cm</i>	
	132/A	Mangiatoia tramoggia - 1 scomparto, con coperchio Dimensioni: larghezza: 145 mm - altezza: 232 mm - profondità: 133 mm <i>Confez. in cartone: 24 pz. – Vol. 0,123 m³ – Kg. 12,05</i> <i>Pallet come per art. 132</i>	
	133	Mangiatoia tramoggia - 2 scomparti "Small" Dimensioni: larghezza: 190 mm - altezza: 232 mm - profondità: 133 mm <i>Confez. in cartone: 24 pz. – Vol. 0,164 m³ – Kg. 15,00</i> <i>240 pz. su pallet 120x80x229 cm</i> <i>360 pz. su pallet 124x100x229 cm</i>	
	133/A	Mangiatoia tramoggia - 2 scomparti "Small", con coperchio Dimensioni: larghezza: 190 mm - altezza: 232 mm - profondità: 133 mm <i>Confez. in cartone: 24 pz. – Vol. 0,164 m³ – Kg. 16,80</i> <i>Pallet come per art. 133</i>	

Linea Hobbistica
MANGIATOIE per conigli

25.01.2020 (rev. 4)

Art.	Art. N.	Descrizione	
	134	Mangiatoia tramoggia - 2 scomparti "Large" Dimensioni: larghezza: 235 mm - altezza: 232 mm - profondità: 133 mm <i>Confez. in cartone: 12 pz. – Vol. 0,108 m³ – Kg. 8,30</i> <i>192 pz. su pallet 120x80x214 cm</i> <i>288 pz. su pallet 120x100x242 cm</i>	
	134/A	Mangiatoia tramoggia - 2 scomparti "Large", con coperchio Dimensioni: larghezza: 235 mm - altezza: 232 mm - profondità: 133 mm <i>Confez. in cartone: 12 pz. – Vol. 0,108 m³ – Kg. 9,70</i> <i>Pallet come per art. 134</i>	
	135	Mangiatoia tramoggia - 3 scomparti Dimensioni: larghezza: 292 mm - altezza: 232 mm - profondità: 133 mm <i>Confez. in cartone: 12 pz. – Vol. 0,123 m³ – Kg. 10,10</i> <i>240 pz. su pallet 122x86x249 cm</i> <i>240 pz. su pallet 122x100x229 cm</i>	
	135/A	Mangiatoia tramoggia - 3 scomparti, con coperchio Dimensioni: larghezza: 292 mm - altezza: 232 mm - profondità: 133 mm <i>Confez. in cartone: 12 pz. – Vol. 0,123 m³ – Kg. 11,05</i> <i>Pallet come per art. 135</i>	
	136/A	Mangiatoia tramoggia - 4 scomparti, con coperchio Dimensioni: larghezza: 390 mm - altezza: 232 mm - profondità: 133 mm <i>Confez. in cartone: 12 pz. – Vol. 0,164 m³ – Kg. 14,09</i> <i>Pallet come per art. 136</i>	

Linea Hobbistica

MANGIATOIE varie

25.01.2020 (rev. 4)

Art.	Art. N.	Descrizione	
	296	Piatto in polipropilene D. 24 cm per pulcini da un giorno Confez. in cartone: 60 pz. – Vol. 0,031 – Kg 5,92 2880 pz. su pallet 120x80x225 cm 3840 pz. su pallet 120x100x225 cm	
	297	Vassoio in polistirolo D.40 cm per pulcini da un giorno Confez. in cartone: 40 pz. – Vol. 0,045 m ³ – Kg. 10,8 640 pz. su pallet 120x80x124 cm 960 pz. su pallet 120x108x124 cm	
	297-06	<p style="text-align: center;">NOVITÀ</p> Vassoio in polipropilene D.40 cm per pulcini da un giorno Confez. in cartone: 40 pz. – Vol. 0,045 m ³ 640 pz. su pallet 120x80x124 cm 960 pz. su pallet 120x108x124 cm	

MANGIATOIE per colombi

	140/D	Mangiatoia Confez. in cartone: 10 pz. – Vol. 0,10 m ³ – Kg. 4,2 180 pz. su pallet 120x80x235 cm 250 pz. su pallet 120x100x235 cm	
-------------------------------------------------------------------------------------	--------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------

MANGIATOIE A PEDALE "ALMA"

Art. 7200 - 7210

L'innovativa mangiatoia a pedale in lamiera zincata con spessore 1 mm è stata costruita in maniera tale da evitare il benché minimo spreco di mangime. Possono mangiare due animali contemporaneamente. L'animale, salendo sul pedale, apre il basculante che dà accesso al mangime. Un gommino ne evita il contatto con la parete posteriore della mangiatoia. La mangiatoia è pre-assemblata. Solo il pedale e i piedini dovranno essere montati tramite delle semplici operazioni. Le principali caratteristiche sono:

Coperchio diamantato per evitare ristagni di acqua, già premontato sulla mangiatoia.



Bordo anti-goccia per evitare che l'acqua possa andare sul mangime.

Pulsante di bloccaggio coperchio e cerniere per il movimento del basculante, prodotti in nylon per una lunga durata.



Griglia antispreco in nylon, evita che l'animale faccia fuoriuscire il mangime.

Manopole zigrinate per regolare l'altezza della ghiottina di distribuzione del mangime.



Pedale forato per eliminare l'accumulo della sporcizia e offrire all'animale un appoggio stabile e confortevole.

Barretta per regolare il peso necessario per aprire il basculante: da 0,25 a 2kg (anti topo).



Piedini di appoggio in plastica per evitare il contatto diretto della lamiera con il terreno e quindi ossidazioni che pregiudichino la durata della mangiatoia.

La mangiatoia a pedale "Alma" è disponibile in due capacità:



Art. 7200
"Alma" 17 litri
(pari a ca. 12 Kg di mangime in pellet)



Art. 7210
"Alma" 28 litri
(pari a ca. 20 Kg di mangime in pellet)

MANGIATOIE "COMPACTA"

Art. 2005 - 2010 - 2005P - 2010P



Caratteristiche:

La mangiatoia Compacta di River Systems® è disponibile in due capacità: 12 e 22 litri (circa 8,5 e 15,5 Kg di mangime in pellet).

Mangiatoia in plastica durevole di prima scelta. Il corpo principale (giallo) è un pezzo unico che non necessita di asta centrale o trasversale. E' molto facile da assemblare. La quantità di mangime nel piatto può essere regolata utilizzando uno dei tre fori disponibili. La mangiatoia viene fornita con coperchio e può essere appesa o posata al suolo. La griglia antispreco e l'occhiello per appenderla sono parti integrate nel corpo principale. Il design agevola un facile impilamento ottimizzando gli spazi.

La mangiatoia può essere acquistata con o senza i nuovi piedini River Systems® che permettono di sollevarla di 65 mm dal suolo, mantenendo pulito il mangime e permettendo agli animali di mangiare più agevolmente. I piedini possono essere inseriti o rimossi secondo la necessità.



Art. 2005
"Compacta" 12 litri



Art. 2005P
"Compacta" 12 litri con piedini



Art. 1801
Kit di 4 piedini ad incastro



Art. 2010
"Compacta" 22 litri



Art. 2010P
"Compacta" 22 litri con piedini

MANGIATOIE "ARCUS"

Art. 2110 - 2120 - 2110P - 2120P




Caratteristiche:

ARCUS é la mangiatoia ideale per chi utilizza le mangiatoie a tramoggia come strumento per nutrire i propri animali, senza sprecare mangime e con tutta la semplicità d'utilizzo che contraddistingue i prodotti River Systems®.

L'asta in metallo permette più livelli di regolazione della quantità di mangime nel piatto. La regolazione avviene grazie ad una coppia che fissa il cilindro in plastica a tre diverse altezze. Le alette antispreco (dal design depositato) sono state studiate appositamente per permettere agli animali di mangiare in modo corretto ed al tempo stesso di impedire che essi gettino con il becco il mangime al di fuori della mangiatoia. Si ha fin da subito un risparmio di mangime ed una lettiera più pulita, così che animali indesiderati non trovino mangime sparso a terra di cui nutrirsi.

- Piatto, cilindro e coperchio in plastica durevole di ottima qualità
- Permettono la regolazione della quantità di mangime nel piatto
- Design studiato appositamente per ottimizzare i volumi quando più cilindri e piatti sono impilati (stoccaggio e spedizione)
- Possono essere sollevate dal suolo grazie agli speciali piedini alti 65mm. Mentre nell'uso con i pulcini le mangiatoie vanno appoggiate direttamente al suolo, i piedini diventano estremamente utili per gli animali più grandi perché permettono di tenere il cibo pulito e fanno sì che gli animali mangino correttamente e più facilmente
- Il foro sulla sommità dell'asta permette di appendere la mangiatoia



MANGIATOIE "ARCUS GYRO"

Art. 2111 - 2121 - 2111P - 2121P



Caratteristiche:

Versatile ed affidabile, come richiesto da chi utilizza le mangiatoie a tramoggia, ARCUS GYRO é lo strumento perfetto per nutrire i propri animali in modo semplice e senza sprechi. Il particolare sistema di regolazione a vite integrato alle aste in nylon permette di dosare a piacere la quantità di mangime nel piatto. La regolazione avviene ruotando il cilindro, e l'innovativo sistema a scatti impedisce al cilindro stesso di girare accidentalmente, evitando che gli animali possano variare la regolazione impostata. Le alette antispreco (dal design depositato) sono state studiate appositamente per permettere agli animali di mangiare in modo corretto ed al tempo stesso di impedire che essi gettino con il becco il mangime al di fuori della mangiatoia. Si ha fin da subito un risparmio di mangime ed una lettiera più pulita, così che animali indesiderati non trovino mangime sparso a terra di cui nutrirsi.

- Piatto, cilindro e coperchio in plastica durevole di ottima qualità
- Permettono la regolazione della quantità di mangime nel piatto
- Design studiato appositamente per ottimizzare i volumi quando più cilindri e piatti sono impilati (stoccaggio e spedizione)
- Possono essere sollevate dal suolo grazie agli speciali piedini alti 65mm. Mentre nell'uso con i pulcini le mangiatoie vanno appoggiate direttamente al suolo, i piedini diventano estremamente utili per gli animali più grandi perché permettono di tenere il cibo pulito e fanno sì che gli animali mangino correttamente e più facilmente
- Il foro sulla sommità dell'asta permette di appendere la mangiatoia



Art. 2111
"Arcus Gyro" 9 litri



Art. 2121
"Arcus Gyro" 20 litri



Art. 1801
Kit di 4 piedini ad
incastro

VIII



Art. 2111P
"Arcus Gyro" 9 litri con



Art. 2121P
"Arcus Gyro" 20 litri con piedini

MANGIATOIE CON PIEDINI

**Art. 2110P - 2120P - 2111P - 2121P - 125/AP - 126/AP - 125/AR/P
126/AR/P - 2005P - 2010P**

I piedini ad incastro River Systems® permettono di mantenere le mangiatoie in plastica sollevate dal suolo di 65 mm, mantenendo pulito il mangime e permettendo agli animali di mangiare più agevolmente. Possono essere inseriti o rimossi secondo la necessità.

Sono forniti in sacchetti da 4 pezzi.



Le mangiatoie con piedini sono le seguenti:



Art. 2110P
Mangiatoia "Arcus"
9 litri con asta
centrale in metallo e
piedini



Art. 2111P
Mangiatoia
regolabile "Arcus
Gyro" 9 litri con asta
centrale in nylon e
piedini



Art. 125/AP
Mangiatoia 9 litri
con asta centrale
in metallo e piedini



Art. 125/AR/P
Mangiatoia
regolabile 9 litri con
asta centrale in
nylon e piedini



Art. 2005P
Mangiatoia "Compacta"
12 litri con piedini



Art. 2120P
Mangiatoia "Arcus"
20 litri con asta
centrale in metallo e
piedini



Art. 2121P
Mangiatoia
regolabile "Arcus
Gyro" 20 litri con
asta centrale in
nylon e piedini



Art. 126/AP
Mangiatoia "20 litri
con asta centrale in
metallo e piedini



Art. 126/AR/P
Mangiatoia regolabile
20 litri con asta
centrale in nylon e
piedini



Art. 2010P
Mangiatoia "Compacta"
22 litri con piedini

MANGIATOIA 500 KG ZINCATA "GRANDIA" Art. 7500



Vista laterale

Vista laterale
con paratie aperte



Viste con coperchio superiore aperto



Possibilità di sollevamento con muletto grazie alle speciali
gambe



MANGIATOIA 500 KG ZINCATA "GRANDIA"

I dettagli

Il processo di aperture delle paratie



Con le paratie chiuse, la catena è attaccata al gancio alla base delle paratie stesse e al tettuccio di protezione



Sollevare la paratia tirando la catena



Attaccare la catena al gancio sulla parete della mangiatoia per mantenere la paratia aperta



Vista dall'alto della mangiatoia aperta



Dettaglio della mangiatoia aperta con rinforzo centrale



Dettaglio della distribuzione del mangime

MANGIATOIE TACCHINI

Art. 127/AA - 127/AB

Per arricchire la propria gamma di articoli, River Systems® ha pensato di creare una variante della propria mangiatoia art. 127/AA e di realizzare degli accessori che permetteranno di soddisfare varie esigenze.



Art. 127/AA

E' composto dal piatto della mangiatoia 40 Kg e dal cilindro di quella da 18 Kg, dando maggior spazio all'animale per mangiare. L'asta verticale è cava.

Art. 127/AB

E' come art. 127/AA, ma con l'asta piena che impedisce la formazione di batteri dovuti al possibile accumulo di mangime all'interno dell'asta e facilita le operazioni di pulizia, riducendone i tempi.

L'asta è dotata di fori per la regolazione del cilindro a varie altezze.



Sia l'art. 127/AA che l'art. 127/AB possono essere dotati dei seguenti accessori, a scelta:



Art. 126/B
Coperchio standard in plastica



Art. 126/F
Coperchio in plastica forato per permettere il riempimento della mangiatoia tramite sistema di alimentazione a coclea



Art. 127/C
Anello anti spreco in lamiera zincata con bordo di rinforzo esterno antitaglio. Un foro asolato permette un facile montaggio sul piatto della mangiatoia



Linea Hobbistica
INCUBATRICI

25.01.2020 (rev. 4)

Art.	Art. N.	Descrizione	
	512	“ET 12” Incubatrice digitale semiautomatica cap. 12 uova (48 uova di quaglia), con regolazione temperatura <i>Confez. in cartone: 1 pz. – Vol. 0,030 – Kg 3,00</i> <i>54 pz. su pallet 120x80x235 cm</i> <i>81 pz. su pallet 120x110x235 cm</i>	
	512/A	“ET 12” Incubatrice digitale cap. 12 uova (48 uova di quaglia), con regolazione temperatura + unità girauova “Ovomatic” <i>Confez. in cartone: 1 pz. – Vol. 0,030 – Kg 3,50</i> <i>54 pz. su pallet 120x80x235 cm</i> <i>81 pz. su pallet 120x110x235 cm</i>	
	512/BM	“ET 12” Incubatrice digitale semiautomatica con additivo Biomaster™, cap. 12 uova (48 uova di quaglia), con regolazione temperatura <i>Confez. in cartone: 1 pz. – Vol. 0,030 – Kg 3,00</i> <i>54 pz. su pallet 120x80x235 cm</i> <i>81 pz. su pallet 120x110x235 cm</i>	
	512/ABM	“ET 12” Incubatrice digitale con additivo Biomaster™, cap. 12 uova (48 uova di quaglia), con regolazione temperatura + unità girauova “Ovomatic” <i>Confez. in cartone: 1 pz. – Vol. 0,030 – Kg 3,50</i> <i>54 pz. su pallet 120x80x235 cm</i> <i>81 pz. su pallet 120x110x235 cm</i>	
	524	“ET 24” Incubatrice digitale semiautomatica cap. 24 uova (96 uova di quaglia), con regolazione temperatura <i>Confez. in cartone: 1 pz. – Vol. 0,044 – Kg 4,30</i> <i>36 pz. su pallet 120x80x234 cm</i> <i>54 pz. su pallet 120x103x234 cm</i> <i>In container: 20': 584 pz./ 40': 1.184 pz.</i>	
	524/A	“ET 24” Incubatrice digitale cap. 24 uova (96 uova di quaglia), con regolazione temperatura + unità girauova “Ovomatic” <i>Confez. in cartone: 1 pz. – Vol. 0,05 – Kg 4,70</i> <i>36 pz. su pallet 120x80x234 cm</i> <i>54 pz. su pallet 120x103x234 cm</i> <i>In container: 20': 584 pz./ 40': 1.184 pz.</i>	

Linea Hobbistica
INCUBATRICI

25.01.2020 (rev. 4)

Art.	Art. N.	Descrizione	
	524/BM	“ET 24” Incubatrice digitale semiautomatica con additivo Biomaster™, cap. 24 uova (96 uova di quaglia), con regolazione temperatura <i>Confez. in cartone: 1 pz. – Vol. 0,044 – Kg 4,30</i> <i>36 pz. su pallet 120x80x234 cm</i> <i>54 pz. su pallet 120x103x234 cm</i> <i>In container: 20': 584 pz./ 40': 1.184 pz.</i>	
	524/A/BM	“ET 24” Incubatrice digitale con additivo Biomaster™, cap. 24 uova (96 uova di quaglia), con regolazione temperatura + unità girauova “Ovomatic” <i>Confez. in cartone: 1 pz. – Vol. 0,05 – Kg 4,70</i> <i>36 pz. su pallet 120x80x234 cm</i> <i>54 pz. su pallet 120x103x234 cm</i> <i>In container: 20': 584 pz./ 40': 1.184 pz.</i>	
	549	“ET 49” Incubatrice digitale semiautomatica cap. 49 uova (196 uova di quaglia), con regolazione temperatura <i>Confez. in cartone: 1 pz. – Vol. 0,071 – Kg 6,20</i> <i>28 pz. su pallet 120x81x249 cm</i> <i>40 pz. su pallet 120x114x249 cm</i> <i>In container: 20': 398 pz./ 40': 814 pz./ 40' HC: 896 pz.</i>	
	549/A	“ET 49” Incubatrice digitale cap. 49 uova (196 uova di quaglia), con regolazione temperatura + unità girauova “Ovomatic” <i>Confez. in cartone: 1 pz. – Vol. 0,078 – Kg 6,50</i> <i>28 pz. su pallet 120x81x249 cm</i> <i>40 pz. su pallet 120x114x249 cm</i> <i>In container: 20': 398 pz./ 40': 814 pz./ 40' HC: 896 pz.</i>	
	549/BM	“ET 49” Incubatrice digitale semiautomatica con additivo Biomaster™, cap. 49 uova (196 uova di quaglia), con regolazione temperatura <i>Confez. in cartone: 1 pz. – Vol. 0,071 – Kg 6,20</i> <i>28 pz. su pallet 120x81x249 cm</i> <i>40 pz. su pallet 120x114x249 cm</i> <i>In container: 20': 398 pz./ 40': 814 pz./ 40' HC: 896 pz.</i>	
	549/A/BM	“ET 49” Incubatrice digitale con additivo Biomaster™, cap. 49 uova (196 uova di quaglia), con regolazione temperatura + unità girauova “Ovomatic” <i>Confez. in cartone: 1 pz. – Vol. 0,078 – Kg 6,50</i> <i>28 pz. su pallet 120x81x249 cm</i> <i>40 pz. su pallet 120x114x249 cm</i> <i>In container: 20': 398 pz./ 40': 814 pz./ 40' HC: 896 pz.</i>	

Linea Hobbistica
INCUBATRICI

25.01.2020 (rev. 4)

Art.	Art. N.	Descrizione	
	512/A/S	<p style="text-align: center;">NOVITÀ</p> <p>“ET 12” SUPER Incubatrice digitale cap. 12 uova (48 uova di quaglia), con regolazione temperatura ed umidità + unità girauova “Ovomatic”</p> <p><i>Confez. in cartone: 1 pz. – Vol. 0,030 – Kg 3,50</i> <i>54 pz. su pallet 120x80x235 cm</i> <i>81 pz. su pallet 120x110x235 cm</i></p>	
	512/A/S/BM	<p style="text-align: center;">NOVITÀ</p> <p>“ET 12” SUPER Incubatrice digitale con additivo Biomaster™, cap. 12 uova (48 uova di quaglia), con regolazione temperatura ed umidità + unità girauova “Ovomatic”</p> <p><i>Confez. in cartone: 1 pz. – Vol. 0,030 – Kg 3,50</i> <i>54 pz. su pallet 120x80x235 cm</i> <i>81 pz. su pallet 120x110x235 cm</i></p>	
	524/A/S	<p style="text-align: center;">NOVITÀ</p> <p>“ET 24” SUPER Incubatrice digitale cap. 24 uova (96 uova di quaglia), con regolazione temperatura ed umidità + unità girauova “Ovomatic”</p> <p><i>Confez. in cartone: 1 pz. – Vol. 0,05 – Kg 4,70</i> <i>36 pz. su pallet 120x80x234 cm</i> <i>54 pz. su pallet 120x103x234 cm</i> <i>In container: 20': 584 pz./ 40': 1.184 pz.</i></p>	
	524/A/S/BM	<p style="text-align: center;">NOVITÀ</p> <p>“ET 24” SUPER Incubatrice digitale con additivo Biomaster™, cap. 24 uova (96 uova di quaglia), con regolazione temperatura ed umidità + unità girauova “Ovomatic”</p> <p><i>Confez. in cartone: 1 pz. – Vol. 0,05 – Kg 4,70</i> <i>36 pz. su pallet 120x80x234 cm</i> <i>54 pz. su pallet 120x103x234 cm</i> <i>In container: 20': 584 pz./ 40': 1.184 pz.</i></p>	
	549/A/S	<p style="text-align: center;">NOVITÀ</p> <p>“ET 49” SUPER Incubatrice digitale cap. 49 uova (196 uova di quaglia), con regolazione temperatura ed umidità + unità girauova “Ovomatic”</p> <p><i>Confez. in cartone: 1 pz. – Vol. 0,078 – Kg 6,50</i> <i>28 pz. su pallet 120x81x249 cm</i> <i>40 pz. su pallet 120x114x249 cm</i> <i>In container: 20': 398 pz./ 40': 814 pz./ 40' HC: 896 pz.</i></p>	
	549/A/S/BM	<p style="text-align: center;">NOVITÀ</p> <p>“ET 49” SUPER Incubatrice digitale con additivo Biomaster™, cap. 49 uova (196 uova di quaglia), con regolazione temperatura ed umidità + unità girauova “Ovomatic”</p> <p><i>Confez. in cartone: 1 pz. – Vol. 0,078 – Kg 6,50</i> <i>28 pz. su pallet 120x81x249 cm</i> <i>40 pz. su pallet 120x114x249 cm</i> <i>In container: 20': 398 pz./ 40': 814 pz./ 40' HC: 896 pz.</i></p>	

Linea Hobbistica

INCUBATRICI - accessori

25.01.2020 (rev. 4)

Art.	Art. N.	Descrizione	
	549/A/24S	NOVITÀ “ET 49 SOLARIS” Incubatrice digitale cap. 49 uova (196 uova di quaglia), funzionante a 24V, da abbinare alla centralina SOLARIS	 8 068057 261531
	570	NOVITÀ “SOLARIS” Centralina per alimentazione incubatrice 24V con alimentazione di rete, energia solare e batterie auto	 8 068057 261548
	556M-1	“OVOMATIC” Unità girauova per incubatrice ET 12, ET 24 e ET 49 <i>Confez. in cartone: 1 pz. – Vol. 0,0027 – Kg 0,60</i>	 0 068057 662118
	556M-90	“OVOMATIC” IN IMBALLO A COLORI Unità girauova per incubatrice ET 12, ET 24 e ET 49 in imballo a colori <i>Confez. in cartone: 1 pz. – Vol. 0,0027 – Kg 0,60</i>	 8 068057 260930
	557M	NOVITÀ “OVOLVO” Unità girauova per incubatrice ET 12, ET 24, ET 49, ET 12 SUPER, ET 24 SUPER e ET 49 SUPER: controllo inclinazione min/max, tempo oscillazione e funzione random	 8 068057 261555
	560	NOVITÀ “NEBULA” Umidificatore ad ultrasuoni per il controllo umidità <i>Confez. in cartone: 1 pz. – Vol. 0,0027 – Kg 1,20</i>	 8 068057 261036
	164	Lampada sperauova <i>Confez. in cartone</i>	 8 068057 258272

INCUBATRICI DIGITALI "ET 12" Art. 512 - 512/A - 512/BM - 512/A/BM

Incubatrici digitali River Systems® da 12 uova, studiate per incubare uova di gallina, fagiano, faraona, quaglia, starna, pernice, tacchino, palmipedi (oca, anatra comune, anatra selvatica, anatra muta, anatra germanata, ecc.), pavone, coturnice, piccione, colino, uccelli esotici e rapaci. La capacità è di 12 uova di medie/grandi dimensioni o 48 uova di piccole dimensioni (es. quaglia).

ET 12 sono state studiate per essere semplici ed immediate nell'utilizzo ed allo stesso tempo offrire soluzioni tecniche innovative e di estrema affidabilità. L'**unità girauova**, quando presente, fa oscillare gli alveoli rendendo l'incubatrice completamente automatica. Il **Biomaster™**, invece, impedisce la diffusione di infezioni batteriche negli embrioni che è una delle prime cause di morte nella fase di schiusa.

Caratteristiche tecniche dell'incubatrice:

Capacità: 12 uova di gallina o simili / 48 uova di quaglia
 Tensione: monofase, 230 V CE
 Frequenza nominale: 50/60 Hz
 Consumo medio giornaliero: max. 1 kW/24 ore
 Potenza massima: 80W

Caratteristiche tecniche dell'unità girauova:

Tensione: monofase, 230 V CE
 Frequenza nominale: 50/60 Hz
 Consumo medio giornaliero: max. 3W
 1 inclinazione ogni 2 ore



I modelli di colore giallo sono additivati in ogni loro componente con **Biomaster™**, l'antibatterico permanente agli ioni d'argento.



Display digitale. Possibilità di **regolare la temperatura** da 30°C a 40°C, con variazioni di 0,1°C, premendo i tasti (+) e (-) (Modalità Programmazione).



Gli **oblò d'ispezione** permettono di seguire dall'esterno tutte le fasi dell'incubazione.



Bocchette per il riempimento delle vaschette dell'acqua dall'esterno, evitando l'apertura dell'incubatrice e la dispersione di calore e umidità.



Griglia su cui disporre le uova tre giorni prima della schiusa (inclusa).



Le uova sono alloggiare nel **sistema ad alveoli basculante** la cui inclinazione viene regolata o dalla levetta all'esterno dell'incubatrice o continuamente e automaticamente dall'unità girauova.



La particolare forma dei vassoi porta-uova permette di alloggiare sia uova di **piccole dimensioni** (fino a 4 uova di quaglia), che uova di grandi **dimensioni** (fino a quelle d'oca).

INCUBATRICI DIGITALI "ET 24" Art. 524 - 524/A - 524/BM - 524/A/BM

Incubatrici digitali River Systems® da 24 uova, studiate per incubare uova di gallina, fagiano, faraona, quaglia, starna, pernice, tacchino, palmipedi (oca, anatra comune, anatra selvatica, anatra muta, anatra germanata, ecc.), pavone, coturnice, piccione, colino, uccelli esotici e rapaci. La capacità è di 24 uova di medie/grandi dimensioni o 96 uova di piccole dimensioni (es. quaglia).

ET 24 sono state studiate per essere semplici ed immediate nell'utilizzo ed allo stesso tempo offrire soluzioni tecniche innovative e di estrema affidabilità. L'**unità girauova**, quando presente, fa oscillare gli alveoli rendendo l'incubatrice completamente automatica. Il **Biomaster™**, invece, impedisce la diffusione di infezioni batteriche negli embrioni che è una delle prime cause di morte nella fase di schiusa.

Caratteristiche tecniche dell'incubatrice:

Capacità: 24 uova di gallina o simili / 96 uova di quaglia
Tensione: monofase, 230 V CE
Consumo medio giornaliero: max. 1,7 kW/24 ore
Frequenza nominale: 50/60 Hz
Potenza massima: 130W

Caratteristiche tecniche dell'unità girauova:

Tensione: monofase, 230 V CE
Consumo medio giornaliero: max. 3W
Frequenza nominale: 50/60 Hz
1 inclinazione ogni 2 ore



I modelli di colore giallo sono additivati in ogni loro componente con **Biomaster™**, l'antibatterico permanente agli ioni d'argento.



Display digitale. Possibilità di **regolare la temperatura** da 30°C a 40°C, con variazioni di 0,1°C, premendo i tasti (+) e (-) (Modalità Programmazione).



Gli **obolo d'ispezione** permettono di seguire dall'esterno tutte le fasi dell'incubazione.



La particolare forma dei vassoi porta-uova permette di alloggiare sia uova di **piccole dimensioni** (fino a 4 uova di quaglia), che uova di grandi **dimensioni** (fino a quelle d'oca).



Bocchette per il riempimento delle vaschette dell'acqua dall'esterno, evitando l'apertura dell'incubatrice e la dispersione di calore e umidità.



Griglia su cui disporre le uova tre giorni prima della schiusa (inclusa).



Le uova sono alloggiate nel **sistema ad alveoli basculante** la cui inclinazione viene regolata o dalla levetta all'esterno dell'incubatrice o continuamente e automaticamente dall'unità girauova.

INCUBATRICI DIGITALI "ET 49"

Art. 549 - 549/A - 549/BM - 549/A/BM

Incubatrici digitali River Systems® da 49 uova, studiate per incubare uova di gallina, fagiano, faraona, quaglia, starna, pernice, tacchino, palmipedi (oca, anatra comune, anatra selvatica, anatra muta, anatra germanata, ecc.), pavone, coturnice, piccione, colino, uccelli esotici e rapaci. La capacità è di 49 uova di medie/grandi dimensioni o 196 uova di piccole dimensioni (es. quaglia).

ET 49 sono state studiate per essere semplici ed immediate nell'utilizzo ed allo stesso tempo offrire soluzioni tecniche innovative e di estrema affidabilità. L'**unità girauova**, quando presente, fa oscillare gli alveoli rendendo l'incubatrice completamente automatica. Il **Biomaster™**, invece, impedisce la diffusione di infezioni batteriche negli embrioni che è una delle prime cause di morte nella fase di schiusa.

Caratteristiche tecniche dell'incubatrice:

Capacità: 49 uova di gallina o simili / 196 uova di quaglia
 Tensione: monofase, 230 V CE
 Frequenza nominale: 50/60 Hz
 Consumo medio giornaliero: max. 2,3 kW/24 ore
 Potenza massima: 170W

Caratteristiche tecniche dell'unità girauova:

Tensione: monofase, 230 V CE
 Frequenza nominale: 50/60 Hz
 Consumo medio giornaliero: max. 3W
 1 inclinazione ogni 2 ore



I modelli di colore giallo sono additivati in ogni loro componente con **Biomaster™**, l'antibatterico permanente agli ioni d'argento.



Display digitale. Possibilità di **regolare la temperatura** da 30°C a 40°C, con variazioni di 0,1°C, premendo i tasti (+) e (-) (Modalità Programmazione).



Gli **oblò d'ispezione** permettono di seguire dall'esterno tutte le fasi dell'incubazione.



Bocchette per il riempimento delle vaschette dell'acqua dall'esterno, evitando l'apertura dell'incubatrice e la dispersione di calore e umidità.



Griglia su cui disporre le uova tre giorni prima della schiusa (inclusa).



Le uova sono alloggiata nel **sistema ad alveoli basculante** la cui inclinazione viene regolata o dalla levetta all'esterno dell'incubatrice o continuamente e automaticamente dall'unità girauova.



La particolare forma dei vassoi porta-uova permette di alloggiare sia uova di **piccole dimensioni** (fino a 4 uova di quaglia), che uova di grandi **dimensioni** (fino a quelle d'oca).

UMIDIFICATORE AD ULTRASUONI PER IL CONTROLLO DELL'UMIDITÀ "NEBULA®" Art. 560

Il sistema brevettato NEBULA® è in grado di ottenere un controllo dell'umidità tale da raggiungere e mantenere costante il valore impostato, senza produrre ampie, durature e indesiderate oscillazioni della temperatura e dell'umidità durante il processo di incubazione.

NEBULA® infatti, è dotata di un sistema a variazione continua che, tramite un generatore di ultrasuoni, fornisce energia all'acqua producendo gocce microscopiche. Queste, passando nell'incubatrice tramite un tubo, a contatto col calore presente in quest'ultima vengono istantaneamente vaporizzate creando umidità. La ventola dell'incubatrice omogeneizza l'umidità al suo interno. Inoltre, NEBULA® non viene influenzata dall'umidità presente nella stanza dov'è posizionata.

Caratteristiche:

Capacità serbatoio: 2L

Tensione: 230 Volt 50/60 Hz monofase

Libretto d'istruzioni
dettagliato incluso!

Tubo flessibile. Collega NEBULA® all'incubatrice per trasferire al suo interno le micro gocce prodotte dal generatore ad ultrasuoni.

Raccordo coperchio incubatrice/tubo. Il raccordo e la ghiera collegano NEBULA® ad ogni tipo di incubatrice tramite un foro ø23mm.

La **base** è dotata di un galleggiante di sicurezza che indica, tramite l'apposita icona presente nel display, la mancanza di acqua. Un ventilatore centrifugo canalizza le micro gocce d'acqua dalla base di NEBULA® all'interno dell'incubatrice.

Piedini antiscivolo

Display digitale. Permette di regolare l'umidità dal 30% al 90%, con variazioni del 3% e di visualizzare i giorni di incubazione. Mostra inoltre l'intensità di funzionamento di NEBULA® e gli allarmi.

Porta mini USB. Collega NEBULA® al sensore di umidità che va inserito all'interno dell'incubatrice.



SPIUMATRICI




Linea Hobbistica
SPIUMATRICI

25.01.2020 (rev. 4)

Art.	Art. N.	Descrizione	
	148/1-2	“PIUMINA STANDARD” Spiumatrice ad umido in acciaio inox, con rullo in alluminio a 24 dita per polli e similari. Produzione 30-40 capi/ora – motore 0,25 KW monofase <i>Confez. in cartone: 1 pz. – Vol. 0,14 m³ – Kg. 19,0</i> <i>20 pz. su pallet 120x80x231 cm</i> <i>30 pz. su pallet 120x100x231 cm</i>	
	148/1-2S	“PIUMINA SUPER” Spiumatrice ad umido in acciaio inox, con rullo in alluminio a 30 dita per polli e similari. Produzione 30-40 capi/ora – motore 0,25 KW monofase <i>Confez. in cartone: 1 pz. – Vol. 0,14 m³ – Kg. 19,0</i> <i>20 pz. su pallet 120x80x231 cm</i> <i>30 pz. su pallet 120x100x231 cm</i>	
	148/1-2Q	“PIUMINA QUAGLIE” Spiumatrice ad umido in acciaio inox, con rullo in alluminio a 36 dita per quaglie e similari. Produzione 30-40 capi/ora – motore 0,25 KW monofase <i>Confez. in cartone: 1 pz. – Vol. 0,14 m³ – Kg. 19,0</i> <i>20 pz. su pallet 120x80x231 cm</i> <i>30 pz. su pallet 120x100x231 cm</i>	
	148-2	“PIUMONA” Spiumatrice ad umido a 1 rullo in acciaio inox, con rullo in alluminio a 54 dita per polli e similari. Produzione 50-80 capi/ora – motore 0,25 KW monofase <i>Confez. in cartone: 1 pz. – Vol. 0,314 m³ – Kg. 35</i>	
	9900	NOVITÀ “CYLINDRA” Spiumatrice rotativa Capacità: circa 30sec. per spiumare contemporaneamente fino a 3-4 polli ruspanti da 1,5kg ciascuno – motore 0,75 KW monofase <i>Confez. in cartone: 1 pz. – Kg. 58</i>	
	9920	NOVITÀ “CYLINDRA BASICA” Spiumatrice rotativa Capacità: circa 30sec. per spiumare contemporaneamente fino a 3-4 polli ruspanti da 1,5kg ciascuno – motore 0,75 KW monofase <i>Confez. in cartone: 1 pz. – Kg. 56</i>	

Linea Hobbistica
SPIUMATRICI - accessori

25.01.2020 (rev. 4)

Art.	Art. N.	Descrizione	
	46148100	RULLO STANDARD Rullo accessorio in alluminio a 24 dita per spiumatrice "Piumina" (per polli) <i>Confez. in cartone</i>	
	46148110	RULLO "SUPER" Rullo accessorio in alluminio a 30 dita per spiumatrice "Piumina" (per polli) <i>Confez. in cartone</i>	
	46148120	RULLO QUAGLIE Rullo accessorio in alluminio a 36 dita per spiumatrice "Piumina" (per quaglie) <i>Confez. in cartone</i>	
	161	Dito per spiumatrice (per polli) <i>Confez. in cartone</i>	
	161/Q	Dito per spiumatrice (per quaglie) <i>Confez. in cartone</i>	
	161-01	Dito per spiumatrice rotativa Cylindra <i>Confez. in cartone</i>	

Linea Hobbistica

SPIUMATRICI - accessori

25.01.2020 (rev. 4)

Art.	Art. N.	Descrizione	
	160	Tenaglia per macellazione <i>Confez. in cartone</i>	 8 068057 258258
	213	Imbuto per scannatoio <i>Confez. in cartone</i>	 8 068057 258286
	213/A	Imbuto per scannatoio con supporto <i>Confez. in cartone</i>	 8 068057 258645

SPIUMATRICI "PIUMINA", CAP. 30-40 CAPI/ORA

Art. 148/1-2 - 148/1-2S - 148/1-2Q

La spiumatrice "PIUMINA" è stata completamente rivista sia tecnicamente che esteticamente. Viene inoltre prodotta in tre versioni:

1. Art. 148/1-2 (**PIUMINA STANDARD**) con 24 dita per spiumare polli
2. Art. 148/1-2S (**PIUMINA SUPER**) con 30 dita per spiumare polli
3. Art. 148/1-2Q (**PIUMINA QUAGLIE**) con 36 dita per spiumare quaglie



Interruttore di emergenza, facilita anche il normale spegnimento della macchina.

Rinforzo del sostegno motore.

Nuove gambe acciaio zincato a sezione quadra, sagomate per un'ottima stabilità della spiumatrice.



Il foro laterale permette il facile montaggio del rullo accessorio (opzionale).



Piedini regolabili per garantire stabilità anche su superfici irregolari.

RULLO STANDARD



Art. 46148100 – Rullo polli in alluminio a 24 dita (in dotazione su art. 148/1-2)

RULLO "SUPER"



Art. 46148110 – Rullo polli in alluminio a 30 dita (in dotazione su art. 148/1-2S)

RULLO QUAGLIE



Art. 46148120 – Rullo quaglie in alluminio a 36 dita (in dotazione su art. 148/1-2Q)


Caratteristiche:

- Capacità oraria: 30/40 capi
- Dimensioni spiumatrice: 510x410x760 mm - Peso: Kg 19 – Dimensioni imballo: 600x300x440 mm
- Carcassa in acciaio inox con pellicola di protezione in PVC rimovibile
- Motore elettrico: 220/230V monofase, 50Hz - Potenza assorbita: kW 0,25
- Rullo: in alluminio pressofuso, cui sono applicate 24/30/36 dita in gomma

SPIUMATRICE “PIUMONA”, CAP. 50-80 CAPI/ORA Art. 148-2

La spiumatrice “PIUMONA” è stata rivista sia tecnicamente che esteticamente. La macchina ora è:

- PIÙ STABILE grazie alla struttura rinforzata;
- PIÙ SICURA grazie all'interruttore OFF di emergenza che facilita anche il normale spegnimento;
- PIÙ PROTETTA: le parti in acciaio inox sono protette da una pellicola rimovibile.



Rullo con diametro maggiorato con 54 dita per una spiumatura più veloce ed efficace



Dita spiumapolli
(art. 161)

Caratteristiche:

- Capacità oraria: 50/80 capi
- Dimensioni spiumatrice: 600x500x1110 mm
- Dimensioni imballo: 640x570x1080 mm
- Peso: Kg 33,5
- Carcassa e cuffia di protezione in acciaio inox con pellicola di protezione in PVC rimovibile
- Motore elettrico: 220/230V monofase, 50Hz
- Potenza assorbita: kW 0,25
- Rullo: in alluminio pressofuso, cui sono applicate 54 dita in gomma per spiumare polli .



MULINO “MISTRAL 50L” Art. 650P

Art. 650P MISTRAL 50L	
Dimensioni Mistral 50	44x44x101 cm
Dimensioni imballo	45x45x67 cm
Peso lordo Peso netto	9,60 Kg / 21,16 Lb 7,70 Kg / 16,98 Lb
Potenza	1,6 HP 1,2 kW
Produzione oraria	40/200 Kg/h



Coltello macinante in acciaio sagomato per una macinazione ottimale ed uniforme

MULINO “MISTRAL 50L” (recipiente in plastica da 50 litri)

Pratico da usare e di dimensioni ridotte, può macinare qualsiasi tipo di granaglie secche: mais, orzo, avena, segala, frumento, miglio, pepe, ecc. Assenza di polvere con raffreddamento del macinato.

Produzione oraria

Essa varia a seconda del prodotto da macinare, dell'umidità dello stesso e del vaglio utilizzato:

- con vagli in dotazione (Ø 2 – 4 – 6 – 8 mm, in lamiera zincata stampata): circa 100-200 Kg/h
- con vagli opzionali (Ø 0,6 – 0,8 – 1,5 mm): circa 40-70 Kg/h. Vaglio Ø 0,6 mm in acciaio inox stampato – vagli Ø 0,8 e 1,5 mm in lamiera zincata stampata.

Capacità tramoggia: Kg 10. L'avviamento deve avvenire solo a tramoggia carica.

Coltello macinante in acciaio ad alta resistenza.

Motore a collettore di tipo speciale, monofase, tensione 220V – 50 Hz – 12.000 g/min. Cavo di alimentazione con presa di terra secondo norme C.E.I.

Confez. in cartone: 1 pz. – Vol. 0,135 m³ – Kg. 9,12
16 Pz. su pallet 120x90x242 cm
20 Pz. su pallet 134x90x242 cm



Linea Hobbistica

MULINO - accessori

25.01.2020 (rev. 4)

Art.	Art. N.	Descrizione	
	650P0,6	Vaglio in acciaio inox fori diam. 0,6 mm	 8 068057 260954
	650P0,8	Vaglio zincato fori diam. 0,8 mm	 8 068057 260951
	650P1,5	Vaglio zincato fori diam. 1,5 mm	 8 068057 260978

ACCESSORI



Linea Hobbistica
ACCESSORI

25.01.2020 (rev. 4)

Art.	Art. N.	Descrizione	
	4304-00 Prolunga da L= 5,5 cm <i>Confez. in sacchetto: 100 pz.</i>		
	4305-00 Prolunga da L= 12 cm <i>Confez. in sacchetto: 100 pz.</i>		
	4308-00 Prolunga da L= 9 cm <i>Confez. in sacchetto: 100 pz.</i>		
	4332-00 Prolunga ad angolo <i>Confez. in sacchetto: 100 pz.</i>		
	4307-04 Supporto antirotazione per prolunga <i>Confez. in cartone: 100 pz.</i>		
	4311-00 Portagomma filetto femmina 1/2" per tubo 1/2"		
	4215-05 Guarnizione 1/2", filett. interna <i>Confez. in sacchetto: 50 pz.</i>		
	4313-00 Portagomma angolo con dado 1/2" <i>Confez. in sacchetto: 100 pz.</i>		
	4330-06 Portagomma filetto maschio 1/2" per tubo 3/4" <i>Confez. in sacchetto: 100 pz.</i>		
	4331-06 Portagomma filetto maschio 1/2" per tubo 1/2" <i>Confez. in sacchetto: 100 pz.</i>		

Linea Hobbistica
ACCESSORI

25.01.2020 (rev. 4)

Art.	Art. N.	Descrizione	
	4378-00	Portagomma filetto maschio ½" per tubo D. 25 – 26,7 <i>Confez. in cartone</i>	 8 068057 260336
	4379-00	Portagomma filetto maschio ½" per tubo D. 26,7 <i>Confez. in cartone</i>	 8 068057 260596
	4372-04	Portagomma filetto maschio ⅜" per tubo nero 6 x 9 <i>Confez. in sacchetto: 50 pz.</i>	 8 068057 260305
	4333-00	Adattatore per abbeveratoio inox D. 10 mm <i>Confez. in sacchetto</i>	 8 068057 260081
	4335-00	Adattatore per abbeveratoio combi D. 10 mm <i>Confez. in sacchetto</i>	 8 068057 260107
	9303-05	Angolare porta-abbeveratoio, D. 10 mm <i>Confez. in sacchetto: 100 pz.</i>	 8 068057 260588
	146	Raccordo a T 10 mm <i>Confez. in sacchetto: 100 pz.</i>	 8 068057 258241
	146/A	Raccordo ad angolo 10 mm <i>Confez. in sacchetto: 100 pz.</i>	 8 068057 258460
	146/B	Raccordo a croce 10 mm <i>Confez. in sacchetto: 100 pz.</i>	 8 068057 258477
	146/C	Raccordo dritto 10 mm <i>Confez. in sacchetto: 100 pz.</i>	 8 068057 258484
	146/F	Tappo finale 10 mm <i>Confez. in sacchetto: 100 pz.</i>	 8 068057 258514

Linea Hobbistica
ACCESSORI

25.01.2020 (rev. 4)

Art.	Art. N.	Descrizione	
	4040-00 Abbeveratoio automatico Art.4007-00 con prolunga 5 cm <i>Confez. in cartone: 500 pz.</i>		
	4041-00 Abbeveratoio automatico Art.4007-00 con prolunga 9 cm <i>Confez. in cartone: 500 pz.</i>		
	4042-00 Abbeveratoio automatico Art.4007-00 con prolunga 12 cm <i>Confez. in cartone: 500 pz.</i>		
	4047-00 Abbeveratoio automatico Art.4006-00 con prolunga 5 cm <i>Confez. in cartone: 800 pz.</i>		
	4048-00 Abbeveratoio automatico Art.4006-00 con prolunga 9 cm <i>Confez. in cartone: 500 pz.</i>		
	4049-00 Abbeveratoio automatico Art.4006-00 con prolunga 12 cm <i>Confez. in cartone: 500 pz.</i>		
	4006-00 Abbeveratoio combi piccolo, per animali adulti <i>Confez. in cartone: 500 pz.</i>		
	4007-00 Abbeveratoio automatico combi grande, per pulcini <i>Confez. in cartone: 500 pz.</i>		
	4060 Tazzina primi-giorni da agganciare al tubo quadro – adattatore per nipple acciaio inox <i>Confez. in cartone: 200 pz.</i>		
	4060-1 Tazzina primi-giorni da agganciare al tubo quadro – adattatore per nipple in plastica <i>Confez. in cartone: 200 pz.</i>		

Linea Hobbistica
ACCESSORI

25.01.2020 (rev. 4)

Art.	Art. N.	Descrizione	
	4017-01	Tazzina SNAP-CUP da agganciare al tubo quadro <i>Confez. in cartone: 500 pz.</i>	 8 068057 259637
	4019-01	Tazzina SNAP-CUP ruotata 90° da agganciare al tubo quadro <i>Confez. in cartone: 500 pz.</i>	 8 068057 259644
	4612-01	Tazzina salva goccia piccola <i>Confez. in cartone: 500 pz.</i>	 8 068057 260398
	4617-01	Tazzina salva goccia grande <i>Confez. in cartone: 250 pz.</i>	 8 068057 260404
	4011-01	Mini-drinker rosso per pulcini, raccordo a tubo 6x9 mm (raccordo a "T" escluso) <i>Confez. in cartone: 25 pz.</i>	 8 068057 259620
	4336-07	Raccordo a T per collegamento Mini-drinker in serie <i>Confez. in sacchetto</i>	 8 068057 260114

Linea Hobbistica
ACCESSORI

25.01.2020 (rev. 4)

Art.	Art. N.	Descrizione	
	4510-09	Pannello 400x800 mm, per recinto da svezzamento <i>Confez. in cartone: 72 pz.</i>	 8 068057 260350
	4511-09	Stabilizzatore per apertura linea abbeveraggio <i>Confez. in cartone: 25 pz.</i>	 8 068057 260357
	4512-09	Cerniera di supporto pannello (2 per pannello) <i>Confez. in sacchetto</i>	 8 068057 260374
	4513-04	Supporto per recinto <i>Confez. in cartone</i>	 8 068057 260381

Linea Hobbistica
ACCESSORI

25.01.2020 (rev. 4)

Art.	Art. N.	Descrizione	
	145/D	Abbeveratoio inox verticale <i>Confez. in cartone: 1500 pz.</i>	
	4003	Abbeveratoio inox verticale a pressione <i>Confez. in cartone: 1200 pz.</i>	
	4022	Abbeveratoio inox multidirezionale <i>Confez. in cartone: 1500 pz.</i>	
	145/B	Abbeveratoio con nipple inox, gancio elastico e angolare – per conigli <i>Confez. in cartone: 300 pz. – Vol 0,027 m³ – Kg. 9,0</i>	
	145/B/ CLIP	Aggancio elastico con angolare e porta nipple – per conigli <i>Confez. in cartone</i>	
	145/M	Abbeveratoio con nipple inox, gancio a viti, angolare porta nipple e raccordo a T per conigli (viti escluse) <i>Confez. in cartone: 300 pz. – Vol 0,027 m³ – Kg. 13,5</i>	
	145/M/ CLIP	Aggancio a viti con angolare porta nipple e raccordo a T (viti escluse) – per conigli <i>Confez. in cartone</i>	

Linea Hobbistica
ACCESSORI

25.01.2020 (rev. 4)

Art.	Art. N.	Descrizione	
	145/EN	Serbatoio nero con valvola galleggiante e coperchio <i>Confez. in cartone: 50 pz.</i>	 068057 258385
	145/E	Serbatoio bianco con valvola galleggiante e coperchio <i>Confez. in cartone: 50 pz.</i>	 068057 258378
	4204-04	Valvola galleggiante filettata 1/2" con doppio iniettore <i>Confez. in cartone: 50 pz.</i>	 068057 258774
	4205	Mini galleggiante 1/2" <i>Confez. in cartone: 50 pz.</i>	 068057 258385
	146/E	Uscita 10 mm in plastica, completa <i>Confez. in sacchetto</i>	 068057 258507
	4209-00	Uscita 3/4" ad angolo <i>Confez. in cartone: 25 pz.</i>	 068057 258738
	4249-00	Uscita 3/4" dritta <i>Confez. in cartone: 25 pz.</i>	 068057 258803
	4357-04	Tappo R 1/8" <i>Confez. in sacchetto: 50 pz.</i>	 068057 260244
	4216-04	Tappo R 1/2" <i>Confez. in sacchetto: 25 pz.</i>	 068057 258835

Linea Hobbistica
ACCESSORI

25.01.2020 (rev. 4)

Art.	Art. N.	Descrizione	
	4217-00 Dado plastica 3/4" <i>Confez. in sacchetto: 25 pz.</i>		
	4218-00 Dado plastica 1/2" <i>Confez. in sacchetto: 25 pz.</i>		
	4212-05 Guarnizione 3/4" per filetto esterno <i>Confez. in sacchetto</i>		
	4213-05 Guarnizione 3/4" per filetto interno <i>Confez. in sacchetto</i>		
	4225-00 Unità sfiato da incollare su tubo quadro <i>Confez. in cartone: 100 pz.</i>		
	4226-00 Unità sfiato da incollare su tubo tondo D.25 <i>Confez. in cartone: 100 pz.</i>		
	4246-00 Unità sfiato da incollare su tubo tondo D.26,7 <i>Confez. in cartone: 50 pz.</i>		
	4245-00 Unità sfiato con raccordo e clip <i>Confez. in cartone: 50 pz.</i>		

Linea Hobbistica
ACCESSORI

25.01.2020 (rev. 4)

Art.	Art. N.	Descrizione	
	4373-04 Testata per tubo quadro 22x22 a tondo 3/4" <i>Confez. in sacchetto: 25 pz.</i>		
	4374-04 Testata per tubo quadro 22x22 a tondo D. 25 <i>Confez. in sacchetto: 25 pz.</i>		
	4303-04 Testata ad angolo per tubo quadro 22x22 a tondo 3/4" <i>Confez. in sacchetto: 25 pz.</i>		
	4375 Testata per tubo quadro 22x22 a tondo D. 10,5 <i>Confez. in sacchetto: 25 pz.</i>		
	4348-04 Raccordo con guarnizioni per tubo quadro 22x22 (L=14 cm) <i>Confez. in cartone: 300 pz.</i>		
	4353-04 Raccordo con guarnizioni per tubo quadro 22x22 (L=6 cm) <i>Confez. in cartone: 300 pz.</i>		
	4351-04 Raccordo da incollare per tubo quadro 22x22 <i>Confez. in sacchetto: 25 pz.</i>		
	4352-04 Raccordo da incollare lungo per tubo quadro 22x22 <i>Confez. in sacchetto: 25 pz.</i>		
	4354-04 Raccordo da incollare con guarnizione, per tubo quadro 22x22 <i>Confez. in sacchetto: 25 pz.</i>		

Linea Hobbistica
ACCESSORI

25.01.2020 (rev. 4)

Art.	Art. N.	Descrizione	
	4355-04	Raccordo a T da incollare, per tubo quadro 22x22 <i>Confez. in sacchetto: 25 pz.</i>	
	4358-04	Raccordo ad angolo da incollare, per tubo quadro 22x22 <i>Confez. in sacchetto: 25 pz.</i>	
	4343-04	Raccordo ad angolo D.25 mm interno <i>Confez. in sacchetto: 25 pz.</i>	
	4323-04	Raccordo ad angolo 3/4" interno <i>Confez. in sacchetto: 25 pz.</i>	
	4341-04	Tappo da incollare, D.25 mm interno <i>Confez. in sacchetto: 25 pz.</i>	
	4342-04	Tappo da incollare, D.25 mm interno con sfiato <i>Confez. in sacchetto: 25 pz.</i>	
	4322-04	Tappo da incollare, 3/4" interno con sfiato <i>Confez. in sacchetto: 25 pz.</i>	
	4344-04	Raccordo a T D.25 mm interno <i>Confez. in sacchetto: 25 pz.</i>	
	4324-04	Raccordo a T 3/4" interno <i>Confez. in sacchetto: 25 pz.</i>	

Linea Hobbistica
ACCESSORI

25.01.2020 (rev. 4)

Art.	Art. N.	Descrizione	
	4345-04 Raccordo dritto D.25 mm interno <i>Confez. in sacchetto: 25 pz.</i>		
	4325-04 Raccordo dritto 3/4" interno <i>Confez. in sacchetto: 25 pz.</i>		
	4356-04 Raccordo 3/4" a tubo D.25 mm interno <i>Confez. in sacchetto: 25 pz.</i>		
	4328-04 Raccordo 3/4" a tubo 3/4" interno <i>Confez. in sacchetto: 25 pz.</i>		
	4361-05 Raccordo ad espansione per tubo quadro 22x22 <i>Confez. in cartone: 400 pz.</i>		
	4363-05 Raccordo ad espansione per tubo quadro 22x22 con fascette <i>Confez. in cartone: 400 pz.</i>		
	4365-05 Raccordo dritto per tubo quadro 22x22 <i>Confez. in cartone: 500 pz.</i>		
	4367-05 Raccordo dritto per tubo quadro 22x22 con fascette <i>Confez. in cartone: 500 pz.</i>		
	4392 Fascetta stringi tubo inox <i>Confez. in cartone: 1500 pz.</i>		

Linea Hobbistica
ACCESSORI

25.01.2020 (rev. 4)

Art.	Art. N.	Descrizione	
	4102-04	Tubo quadro PVC 22x22 – lunghezza a richiesta <i>Confez. in bundle : 500 pz.</i>	 8 068057 259729
	4106-04	Tubo tondo PVC D.25 mm x 2,4 ND 16 – lunghezza a richiesta <i>Confez. in bundle : 500 pz.</i>	 8 068057 259750
	4103-08	Tubo PVC trasparente 3/4" <i>Confez. in roll: 50 m</i>	 8 068057 259736
	4109-05	Tubo PVC nero 3/4" <i>Confez. in roll: 50 m</i>	 8 068057 258767
	4105-05	Tubo PVC nero 6x9 (per Mini-drinker) <i>Confez. in roll: 50 m</i>	 8 068057 259743
	146/D	Tubo PVC nero D. 10 mm <i>Confez. in roll: 100 m</i>	 8 068057 259491
	4315-00	Clip per tubo quadro 22x22 <i>Confez. in cartone: 3000 pz.</i>	 8 068057 259988
	4316-01	Aggancio per tubo quadro 22x22 <i>Confez. in cartone: 2500 pz.</i>	 8 068057 259996

Linea Hobbistica
ACCESSORI

25.01.2020 (rev. 4)

Art.	Art. N.	Descrizione	
	4405	Tubetto colla TANGIT per PVC, 125 g <i>Confez. in cartone</i>	 8 068057 258418
	4411	Forbici per tubo quadro e tondo <i>Confez. in sacchetto</i>	 8 068057 258425
	4414	Pinza per fascette <i>Confez. in sacchetto</i>	 8 068057 258432
	4442	Punta D. 9,1 per abbeveratoio art. 4022 <i>Confez. in sacchetto</i>	 8 068057 258440
	4452	Punta D. 8,9 per abbeveratoio art. 145/D <i>Confez. in sacchetto</i>	 8 068057 258463
	4443	Attrezzo per filettatura R 1/8" <i>Confez. in sacchetto</i>	 8 068057 258456
	4401-05	Chiave per abbeveratoio art. 145/D, 4022 <i>Confez. in sacchetto</i>	 8 068057 260343

**Linea Hobbistica****ACCESSORI**

25.01.2020 (rev. 4)

Art.	Art. N.	Descrizione	
	170	Porta scheda in lamiera zincata dim. 11,2x17,4 cm <i>Confez. in cartone: 50 pz.</i>	

Linea Hobbistica
ACCESSORI

25.01.2020 (rev. 4)

Art.	Art. N.	Descrizione	
	1510-01	Gabbia trasporto polli in plastica, dim. 95,5x57,0x27,5 cm – 1 porta scorrevole superiore dim. 40x36 cm – capacità 15-18 polli * <i>Confez. in legaccio: 1 pz. - Vol: 0,024 m³ - Kg 7,5</i> <i>50 pz. su pallet 110x130x235 cm</i> <i>In container 20': 640 pz. sfusi</i>	
	1511-01	Gabbia trasporto polli in plastica, dim. 95,5x57,0x27,5 cm – 1 porta scorrevole superiore dim. 40x36 cm + 1 porta frontale – cap. 15-18 polli * <i>Confez. in legaccio: 1 pz. - Vol: 0,024 m³ - Kg 7,5</i> <i>50 pz. su pallet 110x130x235 cm</i> <i>In container 20': 640 pz. sfusi</i>	
	1512-01	Gabbia trasporto polli in plastica, dim. 95,5x57,0x27,5 cm – 1 porta scorrevole superiore dim. 40x36 cm + 1 porta frontale + 1 porta laterale – cap. 15-18 polli * <i>Confez. in legaccio: 1 pz. - Vol: 0,024 m³ - Kg 7,5</i> <i>50 pz. su pallet 110x130x235 cm</i> <i>In container 20': 640 pz. sfusi</i>	
	1520-01	Gabbia trasporto polli in plastica, dim. 95,5x57,0x32,5 cm – 1 porta scorrevole superiore dim. 40x36 cm – capacità 18-20 polli * <i>Confez. in legaccio: 1 pz. - Vol: 0,033 m³ - Kg 8,5</i> <i>50 pz. su pallet 110x130x235 cm</i> <i>In container 20': 640 pz. sfusi</i>	
	1521-01	Gabbia trasporto polli in plastica, dim. 95,5x57,0x32,5 cm – 1 porta scorrevole superiore dim. 40x36 cm + 1 porta frontale – cap. 18-20 polli * <i>Confez. in legaccio: 1 pz. - Vol: 0,033 m³ - Kg 8,5</i> <i>50 pz. su pallet 110x130x235 cm</i> <i>In container 20': 640 pz. sfusi</i>	
	1530-05	Gabbia trasporto quaglie/pulcini in plastica, dim. 60x29x24 cm – 1 porta frontale – cap. 20-25 quaglie/pulcini * <i>Confez. in legaccio: 1 pz. - Vol: 0,021 m³ - Kg 3</i> <i>200 pz. su pallet 80x120x235 cm</i>	

* Capacità indicativa. Si prega di tener conto delle dimensioni degli animali e della temperatura locale.

Linea Hobbistica
ACCESSORI

25.01.2020 (rev. 4)

Art.	Art. N.	Descrizione	
	1540-06	Gabbia trasporto selvaggina in plastica, dim. 60x80x19 cm – 1 porta frontale dim. 16x34,5 cm – cap. 10-15 capi * <i>Confez. in legaccio: 1 pz. - Vol: 0,091 m³ - Kg 10</i> <i>20 pz. su pallet 80x120x235 cm</i>	
	1541-06	Gabbia trasporto selvaggina in plastica, dim. 60x80x19 cm – 2 porte frontali dim. 16x34,5 cm – cap. 10-15 capi * <i>Confez. in legaccio: 1 pz. - Vol: 0,091 m³ - Kg 10</i> <i>20 pz. su pallet 80x120x235 cm</i>	
	1550-05	Vassoio portauova in plastica, dim. 30x30 cm – capacità 30 uova <i>Confez. in cartone</i> <i>6000 pz. su pallet 90x120x235 cm</i>	
	1560	Cassa portauova sovrapponibile ad incastro in plastica, dim. esterne 38x38x36,6 cm – capacità 180 uova (6 vassoi da 30 uova) <i>Confez.: 1 pz. - Vol: 0,529 m³ - Kg 1,94</i> <i>70 pz. su pallet 80x120x235 cm</i> <i>In container 20': 1.280 pz. sfusi</i>	
	1570-06	Cassa portauova sovrapponibile ad incastro in plastica, dim. esterne 67x35,5x39 cm – capacità 360 uova (12 vassoi da 30 uova) <i>Confez.: 1 pz. - 0,928 m³ - Kg 3,21</i> <i>60 pz. su pallet 110x130x235 cm</i> <i>In container 20': 640 pz. sfusi</i>	
	1571	Piattaforma in metallo per carico/scarico uova, dim. esterne 63x33x50 cm – per cassa capacità 360 uova <i>Confez.: 1 pz. - Vol: 0,104 m³ - Kg 15</i>	

* Capacità indicativa. Si prega di tener conto delle dimensioni degli animali e della temperatura locale.



CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA:

- 1) La merce viaggia a rischio e pericolo del Committente, anche se venduta in porto franco.
- 2) Eventuali reclami devono farsi entro 8 giorni dal ricevimento della merce o entro 8 giorni dal ricevimento della fattura, se si tratta di prestazioni di servizio.
- 3) Eventuali ritardi nella consegna non danno diritto al Committente di annullare l'ordine, ovvero il ritardare o sospendere i pagamenti.
- 4) La consegna della merce non è impegnativa ed è subordinata alle possibilità di produzione e di inoltro da parte della RIVER SYSTEMS SRL. Si intende che la Ditta si farà premura di dare esecuzione all'ordine nel minor tempo possibile.
- 5) Dati, disegni, cataloghi e riferimenti sono forniti a puro titolo illustrativo ed informativo e possono essere soggetti a modifiche senza preavviso alcuno.
- 6) È in nostra facoltà sospendere la consegna in caso di mancato ritiro dei materiali nel termine concordato e di sospendere le forniture in caso di mancato pagamento di fatture scadute.
- 7) Unico foro competente PADOVA.

GARANZIA:

- 1) Le attrezzature sono garantite per un periodo di 12 mesi dalla data di acquisto che corrisponde alla data di fatturazione.
- 2) Per garanzia si intende la sostituzione o riparazione gratuita dei componenti o parti riconosciute difettose di fabbricazione.
- 3) Per l'intervento a domicilio l'Acquirente è tenuto a corrispondere il rimborso chilometrico e il rimborso eventuale di vitto e alloggio. Nulla è dovuto per la componente sostituita presso la sede del fabbricante.
- 4) Sono esclusi dalla garanzia: tutte le componenti elettriche, i danni provocati da incuria, da mancata manutenzione, da corpi estranei presenti nell'alimento o nell'acqua da distribuire e comunque da fatti non dipendenti dal normale funzionamento delle attrezzature.
- 5) La garanzia decade qualora le attrezzature siano state manomesse o riparate da personale diverso dal delegato dal fabbricante.
- 6) È escluso il prolungamento della garanzia a seguito di intervenuto guasto.
- 7) È escluso il risarcimento di danni diretti o indiretti di qualsiasi natura a persone, cose od animali durante l'impiego dell'impianto.
- 8) Nessuno è autorizzato a modificare detti termini di garanzia o a rilasciarne altri, verbali o scritti senza l'autorizzazione scritta della sede del fabbricante.





River Systems S.r.l.
via Marco Polo, 33
35011 Campodarsego (PD) Italy
Telefono +39.049.9202464 - Fax +39.049.9216057
www.riversystems.it - info@riversystems.it

